TRAITEMENT BOIS FONGICIDE ET INSECTISIDE
Référence : 20057





RESUME

Le traitement bois et charpente élimine efficacement les insectes xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus, termites) et prévient l'apparition des champignons lignivores (pourriture, mérule).

Injecté ou appliqué en surface sur vos charpentes, poutres, solives et menuiseries, ce produit incolore offre une double action curative et préventive à haute rémanence pour garantir la santé structurelle de vos ouvrages en bois.

Il est proposé en bidon de 5 L pour les interventions ciblées et en bidon de 20 L pour le traitement complet de grandes surfaces.

Les points forts :

- Haute pénétration dans la fibre
- Protection fongicide intégrée
- Formule prête à l'emploi



DECLINAISONS

Conditionnement
5 L
20 L

DESCRIPTION

À quoi sert un traitement fongicide et insecticide du bois ?

Les pièces de charpente et structures en bois constituent l'ossature porteuse de la toiture. Attaquées par les larves d'insectes à larves xylophages (capricornes des maisons, petites et grandes vrillettes, lyctus) ou fragilisées par l'humidité et les champignons, les fibres se creusent de galeries invisibles pouvant provoquer une rupture mécanique.

L'application d'un produit de traitement professionnel pour charpente garantit :

- La destruction des colonies installées (action curative) : stoppe le grignotage au cœur du bois et éradique les larves en activité.
- L'assainissement durable (action préventive) : dépose une barrière répulsive active qui empêche les insectes adultes de revenir pondre sur le bois sain.
- La sauvegarde du bâtiment : protège l'ensemble des éléments de charpente, voliges, tasseaux, parquets et menuiseries extérieures sous abri.

Comment appliquer le traitement bois extérieur fongicide insecticide ?

Pour assurer une imprégnation efficace jusqu'au cœur des pièces de bois :

1. Préparation du support : sondez le bois avec un outil pointu pour repérer les zones fragilisées. Brossez, dépoussiérez et bûchez les parties altérées pour mettre le bois sain à nu.

2. Application préventive (sur bois sain) : appliquez généreusement le produit prêt à l'emploi en 2 passes abondantes au pulvérisateur basse pression, au pinceau ou au pistolet.

3. Application curative (sur bois fortement attaqué) : associez la pulvérisation de surface à une injection sous pression au cœur des pièces d'épaisseur importante (poutres, madriers) via des chevilles injectrices pré-percées.

4. Séchage : laissez sécher entre 24 h et 48 h avant d'appliquer un produit de finition ou d'isoler la charpente.

Pour éliminer les mousses et lichens sur vos matériaux de couverture : découvrez nos solutions de traitement anti-mousse hydrofuge toiture.

Pour raviver la couleur et protéger vos tuiles ou tôle : appliquez une peinture pour toiture professionnelle.

Pour préserver le rendement de vos installations photovoltaïques : consultez nos solutions pour l'entretien des panneaux solaires.

Pour façonner, tailler et poser vos éléments de couverture : équipez-vous en outillage pour couvreur zingueur.

Pour imperméabiliser et protéger vos bardages et terrasses : appliquez notre hydrofuge bois extérieur.

Retrouvez l'ensemble de nos gammes de protection et nettoyage : parcourez notre catégorie produit nettoyage toit.

Caractéristiques du traitement insecticide fongicide pour bois

- Usage : intérieur et extérieur sous abri (charpentes, poutres, parquets, escaliers, ossatures bois).
- Cibles : insecticides (capricornes, vrillettes, lyctus, termites) et fongicides (pourriture molle, mérule).
- Aspect : incolore, inodore après séchage.
- Conditionnements : 5 litres et 20 litres.
- Consommation moyenne :
    - Préventif *:* environ 5 m²/L (soit 200 ml/m²).
    - Curatif : environ 3 m²/L (soit 300 à 350 ml/m²).
- Matériel d'application : pulvérisateur basse pression, pinceau, brosse, pistolet ou kit d'injection.