PROZON

FICHE TECHNIQUE

# GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 10 000 W
# Référence : 18223




## RESUME

Le groupe électrogène inverter 10 000 W dispose de faibles émissions et d'un excellent rendement. Fiabilité et durabilité assurées. Ultra léger et compact, jusqu'à 40 % de volume et de poids.

Il dispose d'une prise de 32 A (modèle IP44) ainsi que de deux prises de 16 A (modèles IP44).

Les points forts :

- Mode éco
- Écran numérique
- Technologie inverter



## DESCRIPTION

### Tout savoir sur le groupe électrogène inverter 10 000 W

Contrairement aux groupes électrogènes traditionnels délivrant une tension instable, celui-ci intègre une régulation par technologie Inverter. Il garantit une stabilité parfaite avec une distorsion harmonique ultrafaible, équivalente à celle du réseau

électronique domestique.

Le groupe électrogène inverter 10 000 W dispose d'un démarrage polyvalent, par télécommande, électrique par bouton pressoir (batterie incluse) ou manuel par lanceur.

Son mode éco ajuste automatiquement le régime moteur (tr/min) à la charge connectée. Cela permet d'économiser jusqu'à 30 % de carburant.

Grâce à sa puissance de 10 000 W, cet équipement est dimensionné pour assurer la continuité de service d'une installation domestique complète ou d'un site tertiaire de secours.

La technologie de régulation Inverter intégrée délivre un signal électrique d'une pureté totale, caractérisé par une distorsion harmonique ultra faible. Elle élimine tout risque de surtension, permettant l'alimentation directe et sécurisée des appareils électroniques haut de gamme les plus sensibles.

Il propose assez de puissance pour alimenter de gros outils de chantier (bétonnières, meuleuses) ou autre matériel.

S'il pleut ou s'il fait nuit, pas besoin de sortir. Vous pouvez appuyer sur le bouton de la télécommande depuis votre fenêtre (jusqu'à 50 mètres) et le groupe démarre tout seul.

Retrouvez aussi nos groupes électrogènes.

## Caractéristiques techniques

Puissance max. / nominale : 10 500 W / 9 500 W

Technologie inverter : courant haute qualité

Moteur : 4 temps OVH, Euro V

Réservoir : 1,1 L – autonomie jusqu'à 16,5 h

Mode de démarrage : 5 modes

Mode ECO : jusqu’à 30 % d'économie de carburant

Niveau sonore : 68 dB – 74 dB

Poids : 83 kg

Kit de transport : Oui

Prise disponible : 1 prise de 32 A, 2 prises de 16 A (modèles IP44)

Dimensions : 691 x 584 x 630 mm