DIABLE À BAVETTE RABATTABLE 250 KG
Référence : 18246



RESUME

Le diable à avec bavette rabattable est un équipement robuste conçu pour le transport de charges lourdes. Conçu en acier et de couleur rouge, il trouve parfaitement sa place dans vos entrepôts logistiques ou dans toute activité nécessitant de la manutention.

Avec sa bavette rabattable, il se replie facilement pour optimiser la place dans vos espaces de stockage.

Équipé de 2 roues gonflables de ø 260 mm , il assure une bonne stabilité, même sur sols irréguliers.
Il est capable de supporter jusqu'à 250 kg.

Dimensions :

- H. 1090 x l. 530 x P. 160 mm
- Bavette : 340 x 510 mm

Les point forts :

- Bavette rabattable
- Charge maximale 250 kg
- Jante en PVC
- Roue gonflable




DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le diable avec bavette rabattable ?

Le diable avec bavette rabattable est l'équipement idéal pour les professionnels lors de leurs opérations de manutention en entrepôt, offrant une aide de manœuvre à la fois pratique et performante.

Retrouvez nos autres diables avec bavette ici : diable bavette rabattable 200 kg, le diable à bavette 250 kg et le diable de manutention 200 kg !

Son principal atout réside dans sa bavette rabattable : elle se replie pour gagner de la place lors de son stockage. La pelle mesurant 340 x 510 mm est idéale pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises.

Conçu pour le transport de charges lourdes, ce diable 250 kg roues gonflables peut supporter jusqu'à 250 kg.

Grâce à ses 2 roues gonflables de ø 260 mm et à leur jante en PVC, l'appareil offre une excellente stabilité, y compris sur les sols irréguliers, tout en restant simple à manier et à déplacer au quotidien.

Lors du déchargement manuel de cartons non palettisés, la dépose est facilitée grâce à un panneau filaire 800 kg.

Caractéristique du diable à bavette rabattable 250 kg

Dimensions :

- Largeur : 530 mm
- Hauteur : 1090 mm
- Profondeur : 160 mm
- Bavette : 340 x 510 mm

Matériau :

- Structure : acier
- Roues : gonflable ø 260mm

Capacité de charge maximale : 250 kg

Poids : 10,2kg