# DIABLE POUR ESCALIER 6 ROUES 300 KG
# Référence : 18271



## RESUME

Pour sécuriser la montée et la descente des escaliers lors d'opération de manutention, ce diable à 2 roues pour escalier est idéal.

Conçu en acier avec tube rond de ø 25 mm, il dispose d'une finition epoxy gris RAL 9006.

Ses roues en étoiles en caoutchouc ont un diamètre de 160 mm.

Ses dimensions sont :

- Hors tout : 1310 x 630 x 560 mm
- Bavette : 400 x 300 mm

Avec une capacité de charge de 300 kg, une pelle fixe et des poignées antidérapantes, ce diable allie robustesse et confort pour l'utilisateur.

Les point forts :

- Roues étoiles en nylon caoutchouc
- Charge maximale 300 kg
- Structure en acier ø 25 mm
- Axe de roue en acier plein ø 20 mm



DESCRIPTION

## Pourquoi utiliser le diable pour escalier 6 roues 300 kg ?

Ce diable pour escalier 6 roues 300 kg est équipé de roues en étoile. Cette particularité assure une manipulation plus facile et sécuritaire des charges lourdes ou encombrantes dans des lieux difficiles d'accès, surtout pendant des montées et descentes d'escaliers.

Découvrez les autres modèles de diable escalier ici :

- Diable pour escalier 200 kg
- Diable électrique escalier

Ce modèle est fabriqué en acier et muni de tube rond de Ø 25 mm. Ses roues se composent de 3 roues en tôle caoutchouc fixées sur une ossature en acier. Le caoutchouc confère la possibilité de rouler sur des sols plus ou moins accidentés sans problème. Ces roues offrent un diamètre de 160 mm.

Sa finition époxy de couleur grise offre une protection efficace contre la corrosion.

Ce diable à 2 roues pour escalier allie solidité, sécurité et facilité d'utilisation.

Découvrez nos autres diables de manutention : le diable aluminium roue increvable, le diable pliable 250 kg ou encore le diable de manutention 120 kg !

## Les caractéristique du Diable pour escalier 6 roues 300 kg

Dimensions :

- Largeur: 1310 mm
- Hauteur: 630 mm
- Profondeur: 560 mm

Structure : acier ø 25 mm

Pois maximale supporté : 300 kg

Poids : 25 kg

Roue : 2 roues étoiles en nylon caoutchouc Ø 20 mm

Finition : peinture époxy RAL gris 9006