LAVE MAINS WC COLLECTIF
Référence : 18272



RESUME

Le lave mains WC collectif en acier inoxydable est un équipement idéal pour un ERP (établissement recevant du public), notamment des bars ou des cafés.

Pour s'adapter à votre espace sanitaire, il est disponible en plusieurs longueurs (de 600 à 2400 mm).

Nous vous proposons également 2 modèles du lave mains sanitaire collectif : avec ou sans protection murale.

Supports pieds et équerres disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Acier inoxydable résistant à la corrosion
- Longueur au choix
- Avec ou sans protection murale
- Inclinaison pour les drains
- Marquage CE



DECLINAISONS

Longueur	Option

600 mm	Sans protection murale
600 mm	Avec protection murale
1200 mm	Sans protection murale
1200 mm	Avec protection murale
1500 mm	Sans protection murale
1500 mm	Avec protection murale
1800 mm	Sans protection murale
1800 mm	Avec protection murale
2400 mm	Sans protection murale
2400 mm	Avec protection murale

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre lave mains WC collectif ?

Un lave mains résistant et pratique

Le lave mains WC collectif est un équipement pratique et robuste, adapté à différents types d'ERP (établissements recevant du public). Nous pouvons notamment retrouver ce modèle dans des bars, cafés, boîtes de nuit, etc.

Nous vous proposons plusieurs options, pour convenir à votre espace sanitaire :

Protection murale :

- Avec : Permet de protéger votre mur.
- Sans : Adapté si votre mur est déjà protégé, avec du carrelage par exemple.

Longueur :

- 600 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm

- 2400 mm

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, le lave mains WC collectif est un matériel robuste et résistant à la corrosion. Il est adapté à des lieux avec un fort passage. Ce matériau facilite également son entretien, veillez cependant à ne pas utiliser de produits à base de javel.

Ce lave mains WC dispose du marquage CE, il est donc conforme à la loi européenne.

Installation du lave mains WC collectif

Le lave mains WC se fixe au mur, à l'aide de vis et boulons (non fournis) à adapter en fonction de votre mur. Sur demande de devis, nous pouvons vous proposer des supports sur pieds et des équerres.

Pour compléter l'aménagement de votre espace sanitaire, retrouvez aussi notre sèche main Exp'air JVD et notre miroir sanitaire incassable.

Pour faciliter l'évacuation de l'eau, le lave mains sanitaire collectif dispose d'un fond incliné. Un trou de 55 mm (diamètre) est également prévu (drain).

Retrouvez l'ensemble de nos lave-mains professionnels pour espaces sanitaires ainsi que notre gamme de sanitaire inox.

Nous vous recommandons également notre article pour savoir comment aménager des sanitaires professionnels.

Caractéristiques du lave mains sanitaire collectif

Matériau : Acier inoxydable AISI 304

Épaisseur : 1,2 mm

Dimensions :

- Longueur (au choix) : 600, 1200, 1500, 1800 ou 2400 mm
- Hauteur : 163 mm sans protection murale ou 390 mm avec protection murale
- Profondeur : 469 mm
- Trou drain : 55 mm
- Trou robinet : 20 mm (sur demande de devis)

Finition : Satiné

Garantie : 3 ans

Nous vous proposons d'autres modèles de lave mains sanitaires collectifs, tels que le lave main médical et le lave main commande pied.