WC INOX AU SOL
Référence : 18277



RESUME

Optimisez la durabilité et l'hygiène de vos sanitaires avec notre WC inox au sol.

Conçu en acier inoxydable AISI 304 (SUS 304) avec une épaisseur robuste de 2 mm, il offre une résistance maximale adaptée aux environnements professionnels à forte fréquentation.

Ce modèle se pose de plain-pied et s'attache solidement au sol par vis et boulons pour garantir une stabilité parfaite.

Cet équipement, à usage exclusif pour une chasse d'eau (fluxomètre) ou un réservoir encastré, respecte la norme EN-997 et dispose de ses certificats de conformité.

Les points forts :

- Inox AISI 304 (2 mm) : ultra-robuste et anti-vandalisme
- Fixation au sol : stabilité maximale par vis et boulons
- Couvercle inclus : lunette en ABS blanc intégrée
- Double évacuation : version sortie murale ou verticale au sol
- Norme EN-997 : conforme pour les ERP et collectivités



DECLINAISONS

Finition de l'inox	Type d'évacuation
Inox brillant	Prise murale (évacuation horizontale)
Inox brillant	Sortie au sol (évacuation verticale)
Inox satiné	Prise murale (évacuation horizontale)
Inox satiné	Sortie au sol (évacuation verticale)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un WC inox au sol ?

Le WC inox au sol est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 (SUS 304) avec une épaisseur de 2 mm, ce qui confère à sa structure une excellente robustesse face aux exigences des espaces sanitaires publics, des entreprises et des collectivités.

Posé directement de plain-pied, il offre une excellente durabilité et se nettoie rapidement grâce à la surface lisse et non poreuse de l'inox.

Pour assurer le confort des usagers, cet équipement comprend un couvercle en ABS blanc installé sur des trous de fixation prévus à cet effet.

Ce modèle WC inox est conçu sans réservoir apparent pour un usage exclusif avec une chasse d'eau directe (fluxomètre) ou un réservoir encastré, ce qui limite considérablement les risques de dégradation ou de démontage malveillant dans vos espaces. Si vous souhaitez obtenir des conseils d'experts pour optimiser l'agencement global de vos locaux, découvrez notre article de blog pour savoir aménager des sanitaires professionnels.

Pour un aménagement complet, hygiénique et conforme à la réglementation des établissements recevant du public (ERP), pensez également à compléter votre cabine avec des barres

d'appui PMR de haute sécurité ou un distributeur de papier hygiénique. Afin de finaliser l'équipement de vos points d'eau et de vos lavabos, vous pouvez ajouter un miroir de toilette incassable adapté aux collectivités. Si vous cherchez un autre type de pose ou de configuration, parcourez toute notre catégorie dédiée au WC inox.

Retrouvez nos distributeurs de savon pour compléter votre espace, notamment le distributeur pour savon liquide en inox brillant ou encore le distributeur automatique pour savon liquide en inox.

Caractéristiques techniques des 2 versions au sol

L'agencement de vos locaux dépend de vos évacuations d'eau existantes. Notre gamme au sol s'adapte à votre plomberie grâce à deux déclinaisons techniques d'origine :

WC inox au sol avec prise murale (évacuation horizontale)

Idéal pour les raccordements où l'évacuation s'effectue horizontalement à travers la cloison.

- Poids net : 13 kg (15 kg avec emballage)
- Dimensions : 452 x 360 x 600 mm (dimensions emballé : 515 x 400 x 650 mm)
- Raccordements : entrée d'eau Ø 60 mm / sortie d'eau Ø 100 mm
- Références : finition satiné / finition Brillant

WC inox au sol avec sortie au sol (évacuation verticale)

Solution idéale pour les configurations traditionnelles ou en

rénovation où l'évacuation s'effectue verticalement par le bas. Ce modèle intègre techniquement un couvercle de trou d'homme double (regard amovible) facilitant l'accès direct à la plomberie pour la maintenance.

- Poids net : 20,2 kg (23,2 kg avec emballage)
- Dimensions : 450 x 370 x 620 mm (dimensions emballé : 515 x 420 x 680 mm)
- Raccordements : entrée d'eau Ø 60 mm / sortie d'eau Ø 100 mm
- Références : finition satiné / finition brillante

Selon les contraintes d'implantation de vos chantiers, sachez que cette gamme existe également en version de cuvette murale suspendue ou WC avec réservoir intégré.

Pour simplifier les sessions de désinfection régulières de vos locaux et faire gagner un temps précieux à vos agents de propreté lors du nettoyage de ces blocs, vous pouvez également équiper vos équipes avec notre aspirateur compact pour collectivités mais également de lave mains inox pour sanitaires.

Pour obtenir l'ensemble des cotes, des conseils d'installation et des consignes de sécurité détaillées, vous pouvez télécharger la fiche technique officielle du produit en PDF.

Conseil d'entretien WC inox : nettoyez simplement la surface avec un chiffon microfibre imbibé d'eau tiède savonneuse puis séchez immédiatement pour éliminer tout risque de traces de calcaire en veillant à ne jamais utiliser de produits chlorés, d'eau de Javel ou d'éponges abrasives qui risqueraient d'altérer l'acier inoxydable. Consultez notre page dédiée au nettoyage pro.

Cet équipement professionnel est garanti 3 ans.