PROZON

FICHE TECHNIQUE

DOUILLE 3/8 - 6 À 24 MM
Référence : 18437



RESUME

Serrer les têtes de vis ou les boulons hexagonaux avec notre douille 3/8 à profil 6 pans.

Cet outil polyvalent s'insère dans une clé dynamométrique 3/8. Vous pouvez également l'utiliser sur d'autres outils tant qu'il dispose d'un carré d'entraînement 3/8.

Cette douille est pour serrer les pièces avec une tête de mesure métrique. Vous avez le choix parmi 19 tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm.

Les points forts :

- Norme DIN 3124
- Robuste
- Fabrication chrome-vanadium



DECLINAISONS

Taille de la douille
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm

14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
23 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la douille 3/8 6 pans

Fabriquée en chrome-vanadium avec une finition chromée polie, garantissant une excellente résistance mécanique lors de l'usage. Son profil 6 pans est idéal pour le serrage fort de vis ou de boulons hexagonaux.

N'hésitez pas à faire un devis, pour des douilles avec des profils différents (12 pans, étoiles, Torx...).

Pour l'utiliser, il suffit de l'insérer sur un outil, un carré d'entraînement 3/8. Elle est parfaitement compatible avec notre clé dynamométrique à cliquet 3/8.

Cet outil est destiné aux pièces dont la tête de mesure est au format métrique. Si vous souhaitez un format en pouce, contactez notre service client.

Les 19 plages de tailles vont de 6 à 24 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions mm	Diamètre 1 *	Diamètre 2 *	Longueur	Largeur	Poids
6 mm	9,9 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	25 g
7 mm	10,8 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	24 g
8 mm	12 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	25 g
9 mm	13,2 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	25 g

10 mm	14,5 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	27 g
11 mm	15,8 mm	17,8 mm	27 mm	9 mm	28 g
12 mm	16,8 mm	17,8 mm	27 mm	9 mm	28 g
13 mm	17,8 mm	16,88 mm	27 mm	9 mm	31 g
14 mm	19,7 mm	18 mm	27 mm	11 mm	34 g
15 mm	20,8 mm	18 mm	27 mm	11 mm	47 g
16 mm	21,8 mm	20 mm	29 mm	11 mm	45 g
17 mm	23,8 mm	20 mm	29 mm	11 mm	53 g
18 mm	24,7 mm	21 mm	29 mm	13 mm	58 g
19 mm	25,8 mm	21 mm	29 mm	13 mm	64 g
20 mm	27,1 mm	25 mm	32 mm	13 mm	73 g
21 mm	27,8 mm	25 mm	32 mm	13 mm	82 g
22 mm	29,7 mm	26 mm	32 mm	15 mm	87 g
23 mm	29,7 mm	26 mm	32 mm	15 mm	80 g
24 mm	31,8 mm	26 mm	32 mm	17 mm	78 g

*Le diamètre 1 correspond à la partie avant de la douille, celle qui vient s'insérer autour de la vis.

*Le diamètre 2 correspond au diamètre extérieur de la base de la douille, la partie qui vient s'insérer dans le carré de l'outil.