CORDE D'ACCÈS SQUIR V2 - Ø11,5MM - COURANT
Référence : 18540



RESUME

La corde Squir V2 de la marque Courant est une corde d'accès semi-statique de type A d'un diamètre de 11,5 mm, spécialement développée pour la remontée sur corde simple (SRT/SRS).

Fabriquée en France et certifiée CE EN 1891-A, elle se distingue par un très faible allongement (seulement 2 %), ce qui élimine l'effet de yoyo et maximise le rendement à chaque poussée.

Sa gaine en polyester texturé offre un grip exceptionnel et une excellente compatibilité avec les bloqueurs et descendeurs mécaniques.

Points forts :

- Faible allongement
- Durable
- Certifications





DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Jaune	40 m
Jaune	60 m
Rouge	40 m
Rouge	60 m

DESCRIPTION

La corde d'accès conçue pour une remontée sur brin simple

La corde d'accès travail en hauteur Squir V2 de Courant est la corde d'accès par excellence pour les élagueurs et les cordistes.

Sa conception technique est axée sur la rigidité et la stabilité : avec un allongement mesuré à 2 %, elle restitue intégralement l'énergie de vos jambes lors des ascensions avec bloqueurs de pied ou de genou.

Modularité des déclinaisons et fluidité de la corde Squir V2

Couleurs au choix : disponible en jaune ou en rouge, deux coloris vifs qui facilitent le repérage et la différenciation des lignes de vie dans l'arbre ou sur le chantier.

Longueurs au choix : proposée en longueurs de 40 mètres (idéale pour les arbres et structures standards) ou 60 mètres (parfaite pour les grands accès ou les configurations complexes).

Sa gaine en polyester protège efficacement l'âme en polyamide contre l'usure, la poussière et l'abrasion.

Son diamètre de 11,5 mm reste particulièrement fluide et constant dans le temps, assurant un fonctionnement optimal avec la majorité des prusiks mécaniques, descendeurs et bloqueurs du marché.

Caractéristiques techniques de la corde Courant

Diamètre : 11,5 mm

Allongement statique : 2 %

Glissement de la gaine : 0 %

Poids au mètre : 91 g/m

Résistance à la rupture : 30 kN

Norme : CE EN 1891 Type A

Fabrication : France

Versions disponibles :

- Couleurs : jaune/rouge
- Longueurs : 40 m / 60 m