PROZON

FICHE TECHNIQUE

POULIE DE DÉMONTAGE MINI ECLIPSE 2 - FTC TREE
Référence : 18588



RESUME

La mini-eclipse 2 de FTC est une poulie de démontage compacte à flasques oscillants, conçue pour les opérations de rétention en élagage.

Fabriqué en aluminium haute résistance, cet outil léger sert à retenir et guider la chute des branches moyennes ou des sections de bois lors du démontage d'un arbre.

Ce modèle dispose d'un système de fermeture mécanique sécurisé pour empêcher toute ouverture accidentelle sous la charge et offre une excellente résistance de 36 kN.

Points forts :

- Léger
- Compact
- Robuste



DESCRIPTION

La performance du démontage en format compact

La poulie mini-eclipse 2 de FTC est l'accessoire parfait pour les chantiers d'élagage nécessitant rapidité et légèreté.

Fixée dans le houppier à l'aide d'une élingue de rétention, cette poulie sert de point de renvoi pour contrôler la descente du bois coupé.

Sa construction en aluminium de qualité professionnelle est étudiée pour absorber efficacement les petits chocs dynamiques répétés.

Découvrez également les mousquetons D pro de chez Camp ou le mousqueton en plastique Caritool. Ajoutez le Prusik mécanique Zigzag et la corde Aka de chez Courant.

Sécurité et simplicité d'installation

Ce modèle se distingue par son mécanisme de fermeture sécurisé.

Une fois verrouillée, la structure reste parfaitement close sous tension, protégeant ainsi l'homme au sol et le grimpeur.

Le réa est dessiné pour offrir un bon guidage de la corde tout en évitant l'usure prématurée des fibres textiles par frottement.

Complétez votre gamme avec le harnais de sécurité Sequoia plus, des accessoires tels que le mousqueton Ok Triac Lock ou l'AM’D Triple Action de chez Petzl.

Caractéristiques techniques

Matière : aluminium haute résistance

Type de flasques : oscillants avec verrouillage de sécurité

Résistance à la rupture : 36 kN (3,6 tonnes)

Usage : rétention et démontage en élagage

Norme : CE (Directive Machines) : conformité aux standards industriels