PROZON

FICHE TECHNIQUE

2 BATTERIES HIKOKI MULTIVOLT 36 V 2.5 AH ET 18 V 5 AH
Référence : 18957



RESUME

Optez pour le pack de 2 batteries Hikoki Multivolt Li-ion, qui offre une solution pour les professionnels grâce à sa compatibilité 18 V et 36 V. Avec une capacité de 5 Ah en 18 V et 2,5 Ah en 36 V, ces batteries garantissent une excellente autonomie et une puissance adaptée aux outils sans fil Hikoki les plus exigeants.

Les points forts :

- Technologie multivolt
- Double tension automatique
- Technologie Li-ion
- Pack 2 batteries



DECLINAISONS

Chargeur rapide
Avec
Sans

DESCRIPTION

Tout savoir sur la batterie Hikoki Multivolt

Découvrez la batterie Hikoki Multivolt est une batterie Li-ion conçue pour offrir une grande polyvalence aux professionnels. Son principal avantage est sa double compatibilité 18 V et 36 V, permettant d'utiliser une seule batterie sur une large gamme d'outils Hikoki.

Grâce à sa technologie multivolt, la batterie adapte automatiquement sa tension selon l'outil utilisé :

- 18 V avec une capacité de 5 Ah pour les outils électroportatifs classiques
- 36 V avec une capacité de 2,5 Ah pour les outils nécessitant davantage de puissance

La batterie permet de réduire le nombre de batteries nécessaires sur un chantier. Elle est compatible avec les outils HIKOKI 18 V et 36 V, offrant plus de flexibilité aux professionnels.

En mode 36 V, elle fournit une puissance élevée comparable à celle des outils filaires pour les applications exigeantes (découpe de matériaux résistants, perçage intensif, travaux de construction).

Avec une capacité de 5 Ah en 18 V, cette batterie offre une bonne autonomie pour réaliser de longues sessions de travail sans interruption fréquente.

Également disponible avec son chargeur rapide : en 30 min seulement, votre batterie est rechargée et vous travaillez en continu sans jamais perdre de temps.

Le chargeur rapide ne se contente pas d'envoyer plus d'électricité, il intègre une ventilation forcée qui souffle de l'air frais à travers la batterie pendant qu'elle charge.

Cela empêche la batterie de chauffer, ce qui préserve sa durée

de vie et permet de démarrer la charge immédiatement même si la batterie sort d'une utilisation intensive.

Les avantages des batteries Li-ion Hikoki 18V/36V

La batterie Hikoki dispose d'un système de commutation automatique. En effet son circuit intelligent change automatiquement la tension pour alimenter les outils Hikoki 18 V et 36 V.

Elle a une tension nominale de 36 V, pouvant atteindre 41 V une fois chargée, ce qui permet aux batteries MV de délivrer l'énergie requise pour améliorer la productivité et l'efficacité.

Dispose d'une amélioration de la résistance à l'eau et des orifices de vidange pour une durée de vie prolongée.

Puissance de sortie plus élevée qu'avec des batteries de 18 V de taille similaire.

Elle est résistante aux chocs, améliorée de 15 % grâce à une base en élastomère double couche protégeant contre les chocs et les dommages de surface.

Dotée d'une technologie lithium-ion, elle apporte des avantages :

- Faible perte de charge lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Recharge rapide
- Absence d'effet mémoire,
- Meilleur rapport puissance/poids

Caractéristiques de la batterie Hikoki 36 V / 18 V

Tension de la batterie	36 V / 18 V

Capacité de la batterie	2,5 Ah / 5 Ah
Poids	0,74 kg
Hauteur totale	71 mm
Longueur totale	118 mm
Largeur totale	80 mm
Chargeur applicable	UC18YDL2, UC18YDL, UC18YTSL, UC18YSL3, UC18YFSL, UC18YML2, UC18YKSL, UC36YSL
Indicateur de niveau de charge de batterie	Oui
Fonction de refroidissement	OUI
Chargeur rapide	Avec ou sans