PROZON

FICHE TECHNIQUE

PÉTRIN A PIZZA 50L
Référence : 19212



RESUME

Le pétrin à pizza professionnel 50 litres est une machine grande capacité pour la préparation quotidienne de pâtes à pizza des professionnels.

Doté d'une cuve de 50 L, d'une tête fixe et d'une structure en acier laqué blanc anti-rayures, ce modèle offre une solution économique et robuste pour les pizzerias et restaurants.

Sa vitesse unique assure un fonctionnement simple et efficace pour les préparations.

Les points forts :

- Conçu pour de gros volumes
- Structure résistante avec revêtement anti-rayures
- Arrêt automatique de la grille
- Déplacement facile
- Utilisation simplifiée

Retrouvez nos autres modèles de pétrins pizza professionnels pour équiper votre espace de préparation.





DESCRIPTION

EN SAVOIR PLUS SUR LE PÉTRIN À PIZZA 50 L

Le pétrin à pizza 50 litres est un équipement destiné aux établissements nécessitant une capacité de production de pâte à pizza élevée.

Sa conception mixe simplicité d'utilisation et robustesse afin de répondre aux contraintes d'un environnement professionnel.

Avec sa cuve de 50 litres, ce pétrin à pizza permet de réaliser des préparations en volume important en conservant une utilisation pratique. Sa tête fixe garantit une conception solide et adaptée à un usage fréquent. La vitesse unique facilite son utilisation.

Sa structure en acier laqué blanc avec revêtement anti-rayures assure une bonne résistance. Les roues intégrées permettent de le déplacer facilement.

Pour une utilisation sécurisée, ce pétrin professionnel possède une grille de protection avec arrêt automatique en cas d'ouverture, ainsi que de boutons d'arrêt d'urgence. Il répond aux normes européennes de sécurité applicables aux équipements professionnels.

Complétez votre installation avec nos équipements dédiés à la préparation de pizzas, comme nos fours pour pizza professionnels, dont le four à pizza en kit avec support et hotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PÉTRIN PROFESSIONNEL POUR PIZZA

- Structure : acier laqué blanc avec revêtement anti-rayures
- Tête : fixe
- Volume de cuve : 50 L

- Nombre de vitesses : 1
- Rotation du crochet : 90 tr/min
- Rotation de la cuve : 9 tr/min
- Puissance : 2200 W
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Dimensions (L × P × H) : 530 × 925 × 795 mm
- Poids : 135 kg