LYRE 7 LED WASH 7 X 40 W
Référence : 19339



RESUME

Cette lyre wash de la marque Phocea Light, modèle Pro Wash B-EYE, est une lyre asservie compacte et polyvalente, idéale pour les professionnels de l'événementiel.

Elle peut être utilisée pour l'éclairage de scène pour créer des bains de lumière dynamique, pour baigner les artistes et le plateau dans la couleur. Elle peut aussi être utile pour réaliser des motifs dynamiques et des effets visuels complexes dirigés vers le public.

Retrouvez son manuel d'utilisation dans l'onglet "téléchargement".

Lisez aussi notre article sur l'utilisation des lyres LED.

Pour protéger votre lyre et la transporter en toute sécurité, optez pour son flight case pour lyre Pro Wash.

Les points forts :

- Zoom motorisé ultra-large
- Connectique complète
- Fonctionnement polyvalent
- 2 EN 1 : fonction wash et beam




DESCRIPTION

Les avantages de la lyre 7 LED wash 7 x 40 W

La lyre wash Phocea Light, modèle Pro Wash B-EYE, est un de nos modèles de lyre asservie économique, compacte et polyvalente, conçue pour les professionnels de l'événementiel, les événements scéniques, les DJs et les salles de concert.

Elle est utile pour l'éclairage de scène et pour créer des bains de lumière dynamique pour baigner les artistes et le plateau dans la couleur. Elle peut être aussi utilisée pour réaliser des motifs dynamiques et des effets visuels dirigés vers le public.

Elle est dotée d'un zoom très large et peut passer d'un faisceau serré (type beam) à une couverture large (type wash).

Cette lyre propose des modes DMX variés : profils de 21, 24, 32 et 60 canaux pour s'adapter aussi bien aux consoles simples qu'aux contrôleurs professionnels.

Elle dispose d'une connectique complète : entrées et sorties DMX 3 broches et PowerCON In/Out pour un chaînage simple de l'alimentation et du signal.

Elle peut fonctionner de manière polyvalente : modes DMX 512, maître/esclave, détection musicale, auto et manuel.

Enfin, elle offre un flux lumineux intense avec un mélange de couleurs homogène (équipée de 7 LED 4-en-1 RGBW de 40 W (puissance totale de 280 W)).

Nous vous proposons d'autres lyres wash à LED économiques. Retrouvez aussi nos lyres à LED beam et nos lyres professionnelles spot, mais aussi notre projecteur LED fresnel à 200 W.

Installer et utiliser la lyre wash Phocéa Pro Wash B-EYE

Pour installer votre lyre wash, nous vous conseillons de suivre les 4 étapes suivantes.

Étape 1 : Installation et sécurité

Fixez la lyre sur une structure (comme une structure en aluminium) à l'aide de crochets d'accroche adaptés et serrés, ou posez-la à plat sur une surface stable, plate et antidérapante.

Si vous l'installez en hauteur, attachez impérativement un câble de sécurité en acier entre la structure et la lyre. Veillez aussi à laisser un espace suffisant autour de la tête pour qu'elle puisse effectuer ses rotations sans encombrement.

Étape 2 : Alimentation électrique

Connectez le câble d'alimentation PowerCON sur la prise d'entrée de la lyre, puis verrouillez-le en le tournant d'un quart de tour.

Étape 3 : Connexion au contrôleur DMX

Pour piloter la lyre à distance :

- Reliez la sortie de votre contrôleur DMX à la prise DMX IN 3 broches de la première lyre.
- Pour chaîner d'autres machines, repartez du port DMX OUT de la première lyre vers le DMX IN de la suivante.
- Terminez la chaîne DMC avec un bouchon terminal DMX sur la dernière machine pour éviter les parasites.

Étape 4 : Configuration sur l'écran d'affichage

Vous pouvez définir l'adresse DMX et choisir le mode Canal DMX grâce aux boutons situés sous l'écran de la lyre.

Si vous n'utilisez pas de contrôleur DMX, vous pouvez sélectionner :

- le mode musical (sound) : la lyre réagit au rythme de la musique via son micro intégré.
- le mode automatique (auto) : la lyre exécute des programmes préenregistrés.
- le mode maître/esclave : reliez plusieurs lyres en DMX, en la définissant comme "master" et les autres en "slave" pour qu'elles reproduisent les mêmes mouvements en synchronisation.

Les caractéristiques de la lyre wash professionnelle

Poids : 6 kg

Dimensions (L × l × h) : 19,5 × 16,6 × 33,3 cm

Consommation : 250 W

Puissance : 280 W

Alimentation : AC100 V-240 V / 50-60 Hz

Angle d'ouverture : 3,5°-45°

Canaux DMX : 21 / 24 / 32 / 60 ch

Mode de contrôle : DMX 512 / Maître-esclave / Musical / Auto / Manuel

Modèle de LEDs : 4-en-1 (RGBW)

Pan : 540°

Tilt : 270°

Ports / Connecteurs : DMX In & DMX In&Out 3 points + Powercon In&Out