PAILLASSON PROFESSIONNEL
Référence : 19513



RESUME

Découvrez notre paillasson professionnel, adapté au passage de PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Pour convenir à votre établissement, la largeur et la longueur du tapis sont au choix.

Fabriqué en Union européenne, ce tapis vous assure un très bon rapport qualité/prix.

Les points forts :

- Dimensions sur mesure
- Classe de protection feu Cfl-s1 - Euroclasse EN 13501
- Résistant et compact
- Fabriqué en Union européenne



DECLINAISONS

Largeur	Longueur
1 m	1 m
2 m	1 m
1 m	2 m
1 m	3 m
1 m	4 m
1 m	5 m
2 m	2 m
2 m	3 m
2 m	4 m

2 m	5 m

DESCRIPTION

Avantages du paillasson professionnel

Notre paillasson professionnel se compose de fibre de coco. Adapté aux PMR, vous pouvez le placer dans tout type d'établissement, en intérieur.

Il peut résister à un passage de 500 à 1500 personnes par jour.

Pour parfaitement s'adapter à votre espace, ce paillasson professionnel est disponible en différentes dimensions :

- Largeur : 1 ou 2 m
- Longueur : 1 à 5 m (autres dimensions disponibles sur demande de devis)

Son épaisseur de 17 mm le rend compact et résistant à l'usure.

Le paillasson professionnel est très touffeté, avec un toucher raide et hérissé.

Fabriqué en Union européenne, ce tapis coco professionnel vous garantit un bon rapport qualité/prix.

Il est classé Cfl-s1 contre le feu (Euroclasse EN 13501).

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de tapis professionnels pour entrées, comme le tapis d'entrée gomme et brosse ou le tapis professionnel absorbant.

Pour les espaces exposés ou extérieurs, nous vous recommandons le tapis antisalissures extérieur.

Caractéristiques du tapis coco professionnel

Matériaux : Fils de fibre de coco, PET (polyéthylène téréphtalate) et PVC (polychlorure de vinyle)

Coloris : Coco (coloris naturel pouvant légèrement varier d'un modèle à un autre)

Dimensions (au choix) :

- Largeur : 1 ou 2 mètres
- Longueur : 1, 2, 3, 4 ou 5 mètres
- Épaisseur : 17 millimètres

Autres longueurs disponibles sur demande de devis.

Poids : 6,85 kg/m2

Classe d'utilisation : 32 (usage commercial)

Certification : Inflammabilité Euroclasse EN 13501 - Cfl-s1

Renforcez l'hygiène de votre établissement avec notre kit seau avec balai professionnel et notre plaque de propreté porte demi-lune.