SURPLINTHE DE RÉNOVATION ARRONDIE 10 CM DE HAUTEUR
Référence : 19556



RESUME

Rénovez le bas de vos murs sans effort grâce à cette surplinthe de recouvrement au bord arrondi.

Vous n'avez plus besoin d'arracher vos anciennes finitions au risque d'endommager le plâtre. Ces surplinthes sont juste à coller sur votre plinthe existante pour obtenir un résultat net.

Fabriquée en polymère, elle ne se poinçonne pas, est durable et solide face aux chocs.

Elle mesure 240 cm de long, 10 cm de haut et pour une épaisseur de 2,2 cm.

Réalisez des économies en optant pour le colis de 16 surplinthes. Chaque surplinthe est emballée sous film individuel et étiquetée.

Les points forts :

- Passe-câble
- Prépeinte
- Anti-choc
- Étanche



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une surplinthe ?

Cette surplinthe blanche peut être posée dans n'importe quelle pièce en intérieur. Le polymère étant une matière étanche et résistante à l'eau, vous pouvez l'installer dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, buanderie).

Vous pouvez les laisser dans leur couleur d'origine ou bien les repeindre, idéalement avec de la peinture laquée pour ne laisser aucune trace.

Elles sont idéales pour recouvrir vos anciennes plinthes en carrelage ou en bois sans arracher la peinture et sans abîmer le mur.

Les plinthes existantes doivent mesurer 9 cm de hauteur maximum afin que la surplinthe puisse les recouvrir complètement et offrir un résultat propre.

Son format en profilé arrondi apporte un style classique et chaleureux à la pièce. Ce format retient moins de poussière et donne un rendu élégant que la surplinthe recouplable carrée.

Retrouvez nos accessoires de découpe avec la scie carrelage sur table et les treteau réglable hauteur.

Pose de surplinthe blanche prépeinte

La pose est simple et rapide, il faut commencer par dépoussiérer et nettoyer la surface pour garantir plus d'adhérence. Effectuez une découpe si nécessaire. Ensuite, si vous avez des câbles à passer, insérez-les dans l'encastrement. Appliquez de la colle sur les surfaces d'appui inférieure et supérieure de la surplinthe (les parties entre l'encastrement). Enfin finissez par fixer la surplinthe blanche en appuyant dessus quelques secondes.

Pour laisser une finition propre, utiliser du mastic pour silicone pour salle de bain.

Caractéristiques techniques d'une surplinthe 10 cm

Matériau : polymère coextrudé haute densité

Dimensions

- Longueur 240 cm
- Hauteur 10 cm
- Épaisseur 2,2 cm

Format : arrondi

Couleur : finition blanche prépeinte

Conditionnement : lot de 10 – colis de 16 produits – a l'unité