PROZON

FICHE TECHNIQUE

LIQUIDE MACHINE À FUMÉE LOURDE FLUID FLOG
Référence : 19606



RESUME

Le liquide machine à fumée lourde Fluid Flog est un consommable conçu pour produire un effet de fumée dense et persistante, adapté aux machines à fumée lourde. Il permet de créer un nuage de fumée qui reste au niveau du sol afin de renforcer l'ambiance visuelle d'une scène, d'une soirée ou d'un événement.

Les points forts :

- Bidon de 5L
- Nuage de fumée au sol
- Fumée blanche
- Normes NF et CE



DESCRIPTION

Pourquoi choisir le liquide machine à fumée lourde Fluid Flog ?

Le liquide machine à fumée lourde Fluid Flog est adapté lorsque vous recherchez un effet de fumée épaisse qui se diffuse au niveau du sol. Contrairement à une fumée classique qui s'élève rapidement, la fumée lourde est conçue pour rester basse et créer un véritable tapis de fumée.

Le liquide machine à fumée lourde Fluid Flog est une solution

pratique pour les professionnels de l'événementiel qui souhaitent produire régulièrement un effet de fumée au sol.

Pour utiliser un liquide spécifiquement conçu pour les machines Antari, vous pouvez également consulter notre liquide pour machine à fumée lourde Antari. Si vous recherchez directement l'appareil permettant de produire cet effet, découvrez notre machine Antari à fumée lourde ou notre machine à fumée lourde Evolite.

Découvrez toutes nos machines fumée au sol.

Comment fonctionne le liquide de machine à fumée lourde ?

Le liquide machine à fumée lourde Fluid Flog est utilisé avec une machine à fumée lourde compatible. Le fonctionnement repose sur un système de chauffe qui transforme le liquide en un aérosol.

Pour obtenir l'effet de fumée lourde, la machine doit être équipée d'un système permettant de refroidir ou de maintenir la fumée à basse hauteur. Le liquide seul ne suffit donc pas à produire une fumée qui reste au sol : l'effet dépend également du fonctionnement et de la technologie de la machine utilisée.

1. Avant de remplir votre appareil, vérifiez que le liquide machine à fumée lourde Fluid Flog est compatible avec votre modèle de machine.

2. Éteignez et débranchez la machine avant de remplir son réservoir. Versez le liquide directement dans le réservoir prévu à cet effet, sans dépasser son niveau maximal.

3. Une fois le remplissage effectué, refermez correctement le réservoir puis remettez la machine sous tension. Après la phase de chauffe nécessaire, vous pouvez déclencher la production de fumée selon les commandes disponibles sur votre appareil.

Ne faites jamais fonctionner une machine à fumée avec un réservoir vide.

Il est également déconseillé de mélanger plusieurs formulations de liquides dans un même réservoir.

Pour une fumée qui ne nécessite pas de rester au sol, un liquide à fumée classique sera plus approprié.

Vous pouvez également compléter votre équipement avec un liquide machine à neige afin de proposer plusieurs effets spéciaux lors d'un même événement.

Les caractéristiques techniques du consommable pour machine à fumée lourde

Marque : BoomToneDJ

Type : liquide pour machine à fumée lourde

Contenance : 5 litres

Utilisation : machines à fumée lourde compatibles

Effet recherché : fumée dense et basse