PROZON

FICHE TECHNIQUE

ROND DE LONGE 16M EN BOIS ET ACIER GALVA
Référence : 19666





RESUME

Entraînez vos chevaux en toute sécurité grâce à notre rond de longe 16m.

Fabriquée avec des poteaux en acier galvanisé à chaud et des lices en bois de classe 4, la structure allie robustesse et esthétisme.

Son diamètre de 16 m est idéal pour longer un double poney ou un cheval de petit gabarit aux trois allures.

Entièrement démontable, notre rond de travail se déplace et s'installe très facilement.

Le site de livraison doit être accessible aux semi-remorques.

Les points forts :

- Modulable
- Déplaçable
- Grande stabilité
- Robustesse



DESCRIPTION

Atouts de notre rond de longe demontable

L'acier galvanisé à chaud assure la durabilité de la structure

puisqu'il ne rouille pas et résiste aux chocs sans s'abimer.

De plus, les lices en bois apportent une touche esthétique à l'ensemble, mais sont aussi très visibles par les chevaux.

Son diamètre de 16m permet de faire travailler un grand poney aux trois allures, de débourrer un poulain ou de faire de l'éthologie avec votre animal.

Totalement démontable et déplaçable, la zone de travail est modulable et peut se transporter facilement. C'est donc un équipement idéal pour les écuries temporaires sur des terrains en location.

Enfin, le rond s'installe facilement sur votre terrain, sans nécessiter de gros travaux de terrassement et de fondations en béton.

Si vous cherchez une zone d'entraînement plus grande, optez pour notre rond de longe demontable 20 m. Découvrez toute notre gamme de zones de longe.

Pour compléter l'aménagement de vos écuries, nous vous proposons une sélection de revêtements de sol équestre.

Caractéristiques du rond de longe bois et acier galvanisé

Structure : poteaux en acier galvanisés à chaud

Lices : bois traité de classe 4

Nombre de lices : 5

Diamètre : 16 m

Hauteur : 1,70 m

Fermeture : portail en acier galvanisé (autres options possibles

sur devis)

Livré en kit