CADRE BENNE BASCULANTE DÉCHETS LONGS
Référence : 19694



RESUME

Retrouvez le cadre basculant pour déchets longs, conçu pour le stockage et la manutention de mandrins, de bois, de poteaux, etc.

Sa structure mécano-soudée reste solide, même lors des basculements réguliers.

Celui-ci peut se faire de manière automatique par contact ou manuellement à l'aide d'un levier.

Son réenclenchement se fait lors du frottement contre le caisson récepteur.

Afin de répondre à tous vos besoins, vous avez le choix entre un modèle de 900 L ou de 1800 L, avec ou sans roues avec freins.

Il est possible de déplacer le cadre benne basculante déchets longs à l'aide d'un chariot élévateur grâce à ses fourreaux.

Personnalisation disponible sur demande de devis.

Les points forts :

- Robuste
- Déchets longs
- Conforme CE
- Volume 900-1800 L
- Option : roues



DECLINAISONS

Volume	Roues
900 L	Sans
900 L	Avec
1800 L	Sans
1800 L	Avec

DESCRIPTION

En savoir plus sur le cadre basculant pour déchets longs

Ce produit est utilisé pour le stockage et la manutention de déchets longs, comme des tubes, des poutres ou des planches en bois ou métalliques.

D'une longueur intérieure totale de 2 m, le cadre basculant pour déchets longs est idéal pour les industries de la métallurgie et de la menuiserie.

Disponible pour supporter des volumes de 900 ou 1800 L, le cadre basculant pour déchets longs est robuste et conforme CE.

Son déclenchement peut se faire de deux manières différentes :

- Basculement manuel par levier
- Basculement automatique par contact

Sa fin de course est amortie par des butées en caoutchouc, et son réenclenchement se fait par frottement le long du caisson.

Le cadre benne basculante pour déchets longs peut être déplacé à l'aide de ses roues (disponible en option), mais

également à l'aide d'un chariot élévateur grâce à ses fourreaux.

Ne nécessitant aucun entretien, il peut également servir de zone de stockage en intérieur, en activant les freins des roues ou en les retirant.

Pour plus de sécurité, un loquet anti-déclenchement accidentel est présent à l'arrière, et une chaîne de retenue est également fournie.

De 2m de long, il est possible de stocker des plinthes polymère de 2,4 m, ou des glissières de sécurité en acier ou en bois.

Pour des déchets plus petits, optez pour la benne basculante compact industrielle.

Découvrez également les bennes de couleurs, à choisir en fonction du type de déchets stockés, avec la benne basculante sur roues rouge, la benne à basculement automatique verte, ou encore la benne basculante sur roues blanche.

Caractéristiques techniques du cadre benne basculante déchets longs

Matériaux :

- Cuve : tube mécano-soudé 4 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
900 L	185 kg	1800 kg	L. 2020 x l. 1295 x H. 795 mm	L. 2000 x l. 900 x H. 500 mm	730 mm	L. 170 x l. 70 mm

1800 L	205 kg	1800 kg	L. 2020 x l. 1295 x H. 1295 mm	L. 2000 x l. 900 x H. 500 mm	730 mm	L. 170 x l. 70 mm