PORTIQUE FIXE PARKING EN BOIS GRANDE PORTÉE
Référence : 20070





RESUME

Ce portique fixe parking en bois grande portée permet de limiter l'accès aux véhicules hors gabarit (camions, camping-cars, caravanes).

Il s'intègre harmonieusement à l'entrée des espaces verts, des parkings touristiques et des zones littorales.

La hauteur limite de passage est de 2,10 m.

4 largeurs de passage sont disponibles : 5 m, 6 m, 7 m ou 7,5 m.

Il est conçu en pin traité autoclave classe 4. Robuste et imputrescible, il résiste aux intempéries.

À sceller au sol, il possède une fermeture par clayette et un cadenas en laiton.

Un cadenas pompier, une clé pompier et un panneau de limitation de hauteur sont disponibles en option.

Les points forts :

- Fabrication 100 % française
- Bois traité autoclave classe 4
- Esthétique naturelle
- Livraison gratuite



DECLINAISONS

Largeur de passage	Option cadenas pompier	Option clé triangle	Option panneau limiteur de hauteur ⌀ 300 mm
5 m	Non	Non	Non
6 m	Non	Non	Non
7 m	Non	Non	Non
7,5 m	Non	Non	Non
5 m	Oui	Non	Non
6 m	Oui	Non	Non
7 m	Oui	Non	Non
7,5 m	Oui	Non	Non
5 m	Non	Oui	Non
6 m	Non	Oui	Non
7 m	Non	Oui	Non
7,5 m	Non	Oui	Non
5 m	Oui	Oui	Non
6 m	Oui	Oui	Non
7 m	Oui	Oui	Non
7,5 m	Oui	Oui	Non
5 m	Non	Non	Oui
5 m	Non	Oui	Oui
6 m	Non	Non	Oui
6 m	Non	Oui	Oui
7 m	Non	Non	Oui
7 m	Non	Oui	Oui
7,5 m	Non	Non	Oui
7,5 m	Non	Oui	Oui
5 m	Oui	Non	Oui
5 m	Oui	Oui	Oui
6 m	Oui	Non	Oui
6 m	Oui	Oui	Oui
7 m	Oui	Non	Oui
7 m	Oui	Oui	Oui
7,5 m	Oui	Non	Oui
7,5 m	Oui	Oui	Oui

DESCRIPTION

Pourquoi installer un portique fixe parking en bois grande portée ?

Le portique fixe parking en bois grande largeur permet d'empêcher l’accès aux véhicules hors gabarit (comme les

camionnettes, caravanes, camping-cars). Il est idéal pour les entrées de parcs naturels, sur le littoral ou sur les sites touristiques.

Son aspect naturel et chaleureux permet une intégration facile dans tous types d'espaces verts.

Il est conçu en pin traité autoclave classe 4 pour une résistance maximale aux intempéries, aux champignons et aux insectes.

La structure ne nécessite aucun entretien.

Spécialement pensé pour les voies larges, ce modèle permet de couvrir une largeur de passage de 5 m, 6 m, 7 m ou 7,5 m.

L'installation fixe la hauteur limite de passage à 2,10 m.

La hauteur hors-sol est de 2,3 m (pour une hauteur totale de 2,8 m).

Le portique possède des poteaux robustes de section 180 × 195 mm et des traverses en lamellé-collé (section 195 × 95 mm), qui garantissent une excellente tenue mécanique.

Comment installer le limiteur de hauteur fixe en bois grande largeur ?

L'installation de ce portique s'effectue par scellement dans le sol.

Le portique est livré complet avec sa plaque rétroréfléchissante qui indique la hauteur « HAUTEUR LIMITE 2,10 m », indispensable pour prévenir les collisions la nuit ou par mauvais temps.

La fermeture de la structure est assurée par une clayette et un cadenas en laiton.

Options disponibles :

- Cadenas pompier de 14 mm : Le cadenas à empreinte triangle verrouille l'accès aux usagers non autorisés tout en garantissant un passage immédiat aux services d'urgence.

- Clé pompier de 14 mm : La clé triangle permettant d'ouvrir le cadenas pompier.

- Panneau Limitation de hauteur "2,10m" (Diamètre 300 mm) : Le panneau indique clairement la hauteur maximale autorisée afin d'alerter les conducteurs.

Ces éléments sont recommandés pour sécuriser le site et faciliter l'intervention des secours.

Explorez notre large gamme de barrières et portiques d'accès parking : nous vous proposons tout type de portique pour parking, y compris le très robuste portique de parking en acier fixe. Pour une version plus économique, optez pour le portique de parking en bois fixe.

Pour harmoniser vos espaces verts et guider facilement vos visiteurs dès leur arrivée, complétez votre aménagement avec un totem bois pour signalétique et une table d'orientation d'extérieur.

Caractéristiques du portique fixe parking en bois grande largeur

Largeur de passage au choix :

- 5 000 mm

- 6 000 mm

- 7 000 mm

- 7 500 mm

Hauteur limite : 2 100 mm

Hauteur hors-sol : 2 300 mm

Hauteur totale : 2 800 mm

Section des poteaux : 180 x 195 mm

Section des traverses : 195 × 95 mm

Matériau : Pin traité autoclave classe 4

Fixation : Scellement

Fermeture : Clayette et cadenas en laiton

Élément fourni : Plaque rétroréfléchissante « HAUTEUR LIMITE 2.10 m »

En option :

- Cadenas pompier à serrure triangulaire 14 mm
- Clé pompier triangulaire 14 mm
- Panneau de limitation de hauteur 2,10 m. Diamètre 300 mm, dibond 3 mm + vinyle. À fixer en surface.