# BOTTE DUNLOP SECURITE S5 JOBGUARD ACIFORT
# Référence : 20230




## RESUME

Découvrez la botte agriculture sécurisée S5 Jobguard de la marque Dunlop, idéale pour les milieux corrosifs et abrasifs.

Fabriquée en Acifort, un mélange de PVC et de caoutchouc nitrile, elle dispose d'une semelle extérieure classée SR pour une adhérence maximale sur les surfaces les plus lisses.
La botte Jobguard dispose également d'un indicateur d'usure afin de vérifier la performance des semelles régulièrement.

Cette botte agricole est extrêmement confortable avec un effet "sneaker fit", comme si vous enfiliez des baskets.

Pointure de 37 à 47.

Les points forts :

- Classée S5
- 100% imperméable
- Semelle antidérapante (classe SRC)
- Résistance carburants et acides
- Sneaker fit
- Certifiée EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC



## DECLINAISONS

| Pointure |
|---|
| 40 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |

## DESCRIPTION

# Atouts de la botte agriculteur Dunlop Jobguard en Acifort

Conçue pour offrir une protection robuste dans le secteur agricole, la botte de sécurité Dunlop Jobguard Full Safety se démarque par sa résistance aux produits chimiques et corrosifs.

Sa conception en Acifort, un mélange de PVC et de caoutchouc nitrile, lui confère une protection chimique supplémentaire contre les acides et les carburants (code de résistance niveau 4).

L'atout de cette botte est également son confort grâce au système "sneaker fit" qui élimine le glissement du talon et la fatigue des pieds, comme si vous enfiliez des baskets.

De plus, cette botte agricole est certifiée S5 avec un embout et une semelle anti-perforation en acier 200 joules. La semelle extérieure antidérapante de classe SRC offre une adhérence maximale sur les surfaces les plus difficiles. Vous pouvez d'ailleurs y vérifier le taux d'usure.

En comparaison avec la botte agricole Workit S5 qui est une entrée de gamme, et la botte Dunlop Purofort Terrapro qui cible plutôt les professionnels ayant besoin d'isolation thermique

extrême, la Jobguard S5 s'impose comme le choix idéal pour allier une résistance aux hydrocarbures. Elle se révèle beaucoup plus résistante et durable dans les milieux agressifs.

Retrouvez également nos bottes de sécurité Solidur et la botte Baudou sécurisée modèle Margaux.

Nous proposons également une gamme non sécurisée de botte de ferme pro.

## Caractéristiques de la botte de sécurité Jobguard Full Safety

| | |
|---|---|
| Modèle | DUNLOP® Jobguard Full Safety |
| Pointures | 37 au 47 |
| Norme de sécurité européenne | EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN |
| Matériau principal (tige et semelle) | Acifort® (mélange de PVC et de caoutchouc nitrile) |
| Propriétés de la semelle | • Antidérapante (SRC)<br>• Indicateur d'usure intégré<br>• Absorption de l'énergie<br>• Protection antistatique |
| Embout | Acier |
| Isolation électrique | Oui |
| Résistances spécifiques | Carburants, acides, huiles, hydrocarbures et produits chimiques (Code 4) |
| Confort et maintien | • Ajustement exclusif Sneaker-fit<br>• Première de propreté Dunlop Acifort Comfort Insole |
| Doublure intérieure | Grise |

| | |
|---|---|
| Couleur de la tige et de la semelle | Verte et Noire |
| Secteur d'application principal | Agriculture |
| Pays d'origine | Portugal |