PROZON

FICHE TECHNIQUE

BOTTE AGRICOLE AIRSTREAM SÉCURITÉ S5 ISOLANTE ET RESPIRANTE
Référence : 20485



RESUME

La botte de sécurité agricole thermo-isolante Airstream S5 est un modèle haut de gamme alliant confort, robustesse et protection pour les travaux en extérieur.

Conçue en Solithane®, cette botte de sécurité grand froid offre une étanchéité parfaite, renforcée par une tige en Néoprène 360°. Elle assure une isolation thermique performante tout en restant respirante grâce à son mesh de ventilation 3D.

Sa semelle extérieure avec insert GripControl® garantit une adhérence maximale sur tous les terrains.

Ce modèle est mixte et disponible du 36 au 49.

Les points forts :

- Isolant thermique -50°
- Thermorégulatrice et respirante
- Sécurité S5S intégrale
- Adhérence toute épreuve
- Conforme norme EN ISO 20345:2022+A1:2024



DECLINAISONS

Pointure
40
36
42
43
44
45
46
47
49

DESCRIPTION

Atouts de la botte de securite grand froid

Les bottes Airstream S5 sont conçues pour les professionnels des secteurs agricole et extérieur qui recherchent un équipement de protection alliant robustesse, confort et sécurité. Fabriquées en Solithane®, elles offrent une grande souplesse et une excellente résistance, ce qui en fait des bottes agricoles de sécurité adaptées à un usage intensif.

Ces bottes de sécurité grand froid sont conçues avec une tige en néoprène 360° qui assure une isolation thermique performante. La botte est étanche et sa finition élastique épouse le mollet pour empêcher l'infiltration d'eau ou de poussières. À l'intérieur, un mesh de ventilation 3D régule la température, capte l'humidité et aère le pied en continu, garantissant un confort optimal tout au long de la journée.

Pour plus de praticité, ces bottes sont équipées d'un ergot de déchaussage, d'un système anti-torsion et d'une protection de la malléole. La semelle extérieure multi-densité, fabriquée en Solithane®, intègre un insert GripControl® pour une adhérence maximale sur tous types de terrains. L'embout de protection en acier est conçu pour ne causer aucune gêne lors du port.

Ce modèle de bottes est proposé en couleur noire et est disponible dans une large gamme de pointures, allant du 36 au

49.

Découvrez également la botte Dunlop agriculteur S5 et la botte S5 Baudou.

Normes et spécificités de la botte agriculteur Airstream S5

Cette botte de sécurité agricole thermo-isolante est certifiée selon la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5S HI CI FO LG SR. Elle garantit une protection complète adaptée aux environnements de travail les plus exigeants.

Elle intègre les niveaux de protection suivants :

- Protection S5S : inclut une coque de protection en acier (200 Joules) contre les chocs et l'écrasement, des propriétés antistatiques (A), une absorption des chocs au talon (E), une semelle résistante aux huiles et hydrocarbures (FO), une étanchéité complète et une semelle anti-perforation non métallique (PS).

- Isolation thermique (HI et CI) : La botte est conçue pour isoler de la chaleur (HI) et du froid (CI), avec une protection normée jusqu'à -17°C et une isolation thermique efficace jusqu'à -50°C.

- Adhérence renforcée (SR) : La semelle offre une excellente résistance aux glissements sur les sols en céramique recouverts de savon.

- Stabilité sur échelle (LG) : La conception de la semelle assure une prise sécurisée sur les barreaux d'échelle.

Découvrez l'ensemble de nos bottes agricoles sécurisées avec la gamme de bottes Solidur.

Caractéristiques de la botte agriculteur thermo-isolante

Caractéristique	Description
Modèle	Bottes de sécurité Airstream S5
Pointures disponibles	du 36 au 49
Couleur	Noir
Tige	Néoprène 360°
Corps de la botte	Solithane®
Semelle extérieure	Solithane® multi-densité avec insert GripControl®
Semelle intérieure	Antibactérienne et thermoformée
Doublure	Mesh de ventilation 3D
Coque de protection	Acier XL (résistance 200 Joules)
Semelle anti-perforation	Textile (non-métallique)
Norme principale	EN ISO 20345:2022+A1:2024
Classification	S5S HI CI FO LG SR
Poids	4,54 kg (la paire en pointure 43)
Hauteur de tige	37 cm (avant)
Conditionnement	Vendu à l'unité, emballage en carton