
DÉCOR DE NOËL CANDÉLABRE - BRUME HIVERNALE
Référence : 20615



RESUME

Ce décor lumineux de Noël Brume hivernale en LED blanc pur et gold est conçu pour les candélabres ou les poteaux d'éclairage public, il peut aussi s'installer en traversée de rue. Pour l'option traversée de rue, ce décor sera répété deux fois à l'horizontale.

Le motif associe un cordon LED à une guirlande LED pétillante bicolore (blanc/gold). Sa structure en résine, repose sur un châssis en aluminium, pour une illumination durable.

Ce décor candélabre lumineux a une puissance de 49 watts. Il est livré prêt à brancher, avec un câble d'alimentation de 1,60 m (fiche 2P+T et redresseur amovible), un boîtier électrique IP68.

Dimensions sur candélabre : L. 0,70 x H. 2 m

Dimensions sur traversée de rue : L. 4 x H. 0,70 m

Conditionnement :

- Candélabre : 1 décor livré
- Traversée de rue : 2 décors livrés

Les points forts :

- Châssis et platines en aluminium
- Installation possible en traversée de rue
- Garantie 2 ans
- Fixations incluses (sauf feuillard et chapes)



DECLINAISONS

Option
Candélabre
Traversée de rue

DESCRIPTION

Tout savoir sur le décor lumineux bicolore de Noël Brume Hivernale

Ce décor lumineux de Noël en LED blanc pur et gold, est conçu pour équiper les candélabres et poteaux d'éclairage public, il peut aussi s'installer par deux pour former un décor en traversée de rue, au-dessus d'un axe de circulation. Avec l'option traversée de rue, vous recevrez automatiquement 2 unités pour réaliser une décoration à l'horizontale. Cette flexibilité en fait un choix intéressant aussi bien pour une rue commerçante que pour une entrée de ville.

Ce décor candélabre lumineux se distingue par sa structure en résine PLA, une matière 100 % biosourcée, biodégradable et compostable. Le PLA émet jusqu'à 3 fois moins de CO2 qu'un plastique classique, pour une décoration de Noël plus écologique. Le châssis en aluminium T6060 et les platines de fixation sont conçus et fabriqués en France.

Le motif associe un cordon LED de 40 LED/m à une guirlande LED bicolore (blanc/gold), pour un rendu scintillant et dense. Son animation pétillante est fixe et s'active automatiquement dès le branchement, ce qui simplifie l'installation et évite tout paramétrage.

Il est livré prêt à brancher, avec un câble d'alimentation de 1,60 m (fiche 2P+T avec redresseur amovible), un boîtier électrique IP68 fixé au châssis, ses platines de fixation en aluminium et sa

visserie. Ce décor bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Découvrez toute la gamme des décorations de Noël à LED avec les décos pour traverse et candélabre et les guirlandes pour les arbres.

Il existe aussi des illuminations rétroréfléchissantes, qui s'utilisent sans branchement.

Dimensions et structure écoresponsable du décor de Noël candélabre – Brume hivernale

- Pour l'option candélabre :

Ce décor est livré avec ses platines de fixation en aluminium et sa visserie.

Un kit de fixation est fourni avec le décor. Ce kit est composé de 2 platines, 2 stabilisateurs et 2 fils de serrage. Seuls les feuillards 20 mm et les chapes pour feuillards 20 mm sont à rajouter.

Les platines se fixent directement sur le fût du candélabre ou du poteau d'éclairage avec du feuillard et des chapes, pour une installation rapide sans perçage supplémentaire.

Ce décor ne nécessite aucun réglage une fois installé.

- Pour l'option traversée de rue :

Ce décor est livré en 2 panneaux distincts, complétés par des crochets de suspension afin de les installer rapidement. Pour assurer une installation complète, Prozon propose le kit de fixation complet pour traversée de rue.

Découvrez notre article de blog pour tout savoir sur la mise en place de vos traversées de rues.

Caractéristiques techniques de l'illumination rurale LED Brume Hivernale

Caractéristique	Version sur candélabre	Version traversée de rue
Modèle	Brume hivernale	
Technologie	Cordon LED (40 LED/m) + guirlande LED pétillante bicolore + 5 flocons animés LED	Cordon LED (40 LED/m) + guirlande LED pétillante bicolore + 10 flocons animés LED
Structure	Résine	
Hauteur	2 m	0,70 m
Largeur	0,70 m	4 m
Poids	9 kg	18 kg
Puissance	49 watts	
Coloris	Blanc – gold	
Alimentation	Câble 1,60 m fourni	
Fixation	Platines + visserie incluses	Crochets de suspension
Conditionnement	1 décor livré	2 décors livrés
Garantie	2 ans	
Fabrication	Française	