# POTEAU DE FILE D'ATTENTE À SANGLE TULIPE
# Référence : 21217



## RESUME

Ce poteau de guidage à sangle professionnel permet de gérer les files d'attente, le guidage des flux de visiteurs et le balisage temporaire ou permanent de zone d'accès.

Il se vend à l'unité et il est disponible en noir ou en version chromée.

La sangle peut être rouge ou noire et sa largeur peut être de 50 mm ou 100 mm. Vous pouvez choisir sa longueur : 3 mètres ou 5 mètres.

Les points forts :

- Haute visibilité
- Modularité multidirectionnelle
- Excellente stabilité au sol



## DECLINAISONS

| Couleur de la sangle | Longueur de la sangle | Couleur principale | Largeur de la sangle |
|---|---|---|---|
| Noir | 3 m | Noir | 50 mm |
| Rouge | 3 m | Noir | 50 mm |
| Rouge | 3 m | Noir | 100 mm |
| Noir | 3 m | Noir | 100 mm |
| Rouge | 5 m | Noir | 50 mm |
| Rouge | 5 m | Noir | 100 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Noir | 5 m | Noir | 50 mm |
| Noir | 5 m | Noir | 100 mm |
| Rouge | 3 m | Chrome | 50 mm |
| Rouge | 3 m | Chrome | 100 mm |
| Noir | 3 m | Chrome | 50 mm |
| Noir | 3 m | Chrome | 100 mm |
| Rouge | 5 m | Chrome | 50 mm |
| Rouge | 5 m | Chrome | 100 mm |
| Noir | 5 m | Chrome | 50 mm |
| Noir | 5 m | Chrome | 100 mm |

## DESCRIPTION

# Les avantages de ce poteau de file d'attente à sangle tulipe

Ce poteau de file d'attente à sangle est idéal pour gérer les files d'attente, pour le guidage des flux de visiteurs et pour le balisage temporaire ou permanent de zone d'accès.

Il est disponible en noir ou en version chromée et son poids est de 10 kg.

La sangle peut être rouge ou noire et sa largeur peut être de 50 mm ou 100 mm. Vous pouvez choisir sa longueur : 3 mètres ou 5 mètres.

Le poteau est équipé d'une tête réceptrice à plusieurs départs et arrivées, ce qui permet de connecter plusieurs poteaux entre eux sous différents angles et de créer des parcours sur mesure.

Il est doté d'une base lourde, ce qui permet au poteau de rester stable même en cas de passage intensif du public.

La sous-face de la base du poteau est munie d'une protection en caoutchouc pour préserver les sols fragiles (parquet, carrelage, marbre, etc.).

Conditionnement : à l'unité.

Nous vous proposons une large gamme de poteaux de guidage

à sangle professionnels. Pour les transporter, optez pour notre chariot pour poteaux de guidage. Découvrez aussi nos poteaux de guidage munis de cordes.

## Les caractéristiques du poteau de guidage professionnel

Couleur du poteau : noir ou chrome

Couleur de la sangle : noire ou rouge

Diamètre du poteau : 35 mm

Hauteur du poteau : 1000 mm

Largeur de la sangle : 50 mm ou 100 mm

Longueur de la sangle : 3 m ou 5 m

Poids : 10 kg