# TUNNEL DE STOCKAGE AGRICOLE 450M CONFORT - H. 3,15-3,45 M
Référence : 21266




## RESUME

Ce tunnel de stockage est destiné à abriter du matériel, des engins ou des véhicules de taille moyenne.

Sa structure est composée d'arceaux en acier galvanisé de Ø 50 mm et de renforts d'extrémité.

Il est couvert par une bâche de type bâtiment de 450 microns verte et blanche.

Son installation est possible sur un sol meuble (terre) ou sur une dalle en béton, avec des pieds à amarres ou bétonnés.

Largeurs disponibles : 4, 5, 6 m

Longueurs disponibles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 m

Hauteur : entre 3,15 et 3,45 m selon la largeur

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Structure acier galvanisé Ø 50 mm
- Bâche bâtiment 450 µ
- Garantie 5 ans bâche et structure
- Livraison offerte



## DECLINAISONS

| Largeur | Longueur | Type de pieds | Clipsage |
|---|---|---|---|
| 4 m | 4 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 4 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 4 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 4 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 5 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 5 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 5 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 5 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 6 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 6 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 6 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 6 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 7 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 7 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 7 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 7 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 8 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 8 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 8 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 8 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 9 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 9 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 9 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 9 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 10 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 10 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 10 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 10 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 11 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 11 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 11 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 m | 11 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 12 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 12 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 12 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 12 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 13 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 13 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 13 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 13 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 14 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 14 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 14 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 14 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 15 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 15 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 15 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 15 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 16 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 16 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 16 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 16 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 17 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 17 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 17 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 17 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 18 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 18 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 18 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 18 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 19 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 19 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 19 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 19 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 20 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 4 m | 20 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 4 m | 20 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 4 m | 20 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 m | 4 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 4 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 4 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 4 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 5 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 5 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 5 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 5 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 6 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 6 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 6 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 6 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 7 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 7 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 7 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 7 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 8 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 8 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 8 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 8 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 9 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 9 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 9 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 9 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 10 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 10 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 10 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 10 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 11 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 11 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 11 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 11 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 12 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 12 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 12 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 12 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 13 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 m | 13 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 13 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 13 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 14 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 14 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 14 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 14 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 15 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 15 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 15 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 15 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 16 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 16 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 16 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 16 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 17 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 17 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 17 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 17 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 18 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 18 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 18 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 18 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 19 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 19 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 19 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 19 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 20 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 5 m | 20 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 5 m | 20 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 5 m | 20 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 4 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 4 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 4 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 4 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 5 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 5 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 m | 5 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 5 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 6 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 6 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 6 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 6 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 7 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 7 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 7 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 7 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 8 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 8 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 8 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 8 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 9 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 9 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 9 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 9 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 10 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 10 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 10 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 10 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 11 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 11 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 11 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 11 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 12 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 12 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 12 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 12 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 13 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 13 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 13 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 13 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 14 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 14 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 14 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 m | 14 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 15 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 15 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 15 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 15 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 16 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 16 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 16 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 16 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 17 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 17 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 17 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 17 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 18 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 18 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 18 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 18 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 19 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 19 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 19 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 19 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 20 m | Pieds amarres à terre | Pour sol terre |
| 6 m | 20 m | Pieds amarres à terre | Pour sol béton et bitume |
| 6 m | 20 m | Pieds bétonnés | Pour sol terre |
| 6 m | 20 m | Pieds bétonnés | Pour sol béton et bitume |

## DESCRIPTION

# Présentation et avantages du tunnel de stockage

Ce tunnel de stockage est une solution de qualité professionnelle conçue pour abriter votre matériel agricole, vos engins ou vos véhicules. Cet abri agricole offre une protection efficace pour vos biens.

Pour s'adapter à vos besoins, ce tunnel de stockage est disponible en plusieurs largeurs : 4, 5 ou 6 mètres. De

nombreuses longueurs sont également proposées, allant de 4 à 20 mètres, vous permettant de choisir le volume de stockage idéal.

Pour le stockage de petits matériels, optez pour le tunnel stockage standard.

Pour le stockage de gros engins, dirigez-vous plutôt sur le modèle tunnel de stockage surélevé.

## Une structure robuste pour un abri qui dure

La structure de cet abri tunnel est composée d'arceaux circulaires en acier galvanisé de 50 mm de diamètre, assurant sa solidité.

La stabilité est renforcée par 20 renforts en diagonale de 32 mm de diamètre et 3 rangs d'entretoises sur toute la longueur.

La couverture est assurée par une bâche de type bâtiment de 450 microns d'épaisseur, de couleur vert/blanc.

## Installation et options du tunnel agricole

L'installation de ce tunnel agricole est possible sur différents types de sols.

Vous avez le choix entre des pieds à l'amarre ou des pieds bétonnés.

La bâche est maintenue par un système de long-pan fixe, compatible avec une installation sur sol meuble, sur béton ou sur bitume.

Le montage de l'abri est simple et une notice d'installation est fournie avec le produit pour vous guider à chaque étape.

Découvrez aussi notre gamme de bigbag professionnels, nos tremie pour bigbag ainsi que notre palox etanche à semelles.

# Caractéristiques techniques de l'abri stockage confort

| Caractéristiques | **Spécifications** | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 4 m | 5 m | 6 m |
| Longueur | de 4 m à 20 m | | |
| Hauteur au faîtage | 3,15 m | 3,39 m | 3,45 m |
| Hauteur de passage à 0,50 m du bord | 2,60 m | | |
| Arceaux | acier galvanisé, tube rond Ø 50 mm x 1,50 mm | | |
| Type de bâche | Bâche bâtiment 450 µm (vert/blanc) | | |
| Fixation de la bâche | Long-pan fixe | | |
| Type de pieds | Pieds à l'amarre ou pieds bétonnés | | |
| Type de sol | Terre, béton ou bitume | | |
| Garantie | 5 ans bâche et structure | | |

| | |
|---|---|
| Pas entre arceaux | 1 m |
| Renforts | 20 renforts en diagonale Ø 32 mm (10 par extrémité) |
| Entretoises | 3 rangs sur toute la longueur, Ø 32 mm |