ÉTRIER DE PROTECTION INDUSTRIEL D.60 MM
Référence : 21285



RESUME

L'étrier de protection industriel est une solution haute résistance pour protéger vos installations contre les chocs et collisions.

Il est idéal pour sécuriser les équipements en entrepôt ou en extérieur. Fabriqué en acier galvanisé, cet étrier industriel est peint en jaune et noir pour garantir une haute visibilité.

Sa structure en deux parties se fixe directement au sol. Chaque platine est dotée de 4 trous de fixation. Choisissez entre le modèle simple (avec ouverture) et le modèle double. Ses dimensions sont L. 600 x H. 600 mm.

Cet étrier de protection industriel ne doit pas être installé en milieu salin ou en présence d'hydrocarbures.

Les points forts:

- Haute résistance aux chocs
- Acier galvanisé peint
- Haute visibilité jaune et noir
- Fixation au sol par platines



DECLINAISONS

Modèle
Simple
Double

DESCRIPTION

Description de l'étrier de protection industriel

L'étrier de protection industriel est une solution de défense haute résistance, conçue pour protéger efficacement les installations et équipements sur les sites industriels contre les chocs et collisions. Retrouvez par ailleurs tous nos produits anti collision en entrepôt.

Un étrier de protection polyvalent

Cet étrier industriel est idéal pour sécuriser de nombreux équipements. Il permet de défendre les poteaux, bornes, installation de rack, etc L'étrier de protection industriel est disponible en 2 modèles :

- Simple : avec une ouverture sur le côté, pour protéger un élément face à un mur, un pied de rack, etc.
- Double : il englobe l'éléments et se ferme complètement.

Visibilité et installation de l'arceau

Grâce à ses couleurs, cet étrier de protection jaune et noir garantit une haute visibilité. Sa fabrication en acier galvanisé lui confère une grande robustesse. Composé de deux parties, cet étrier de protection industriel s'installe facilement par fixation directe au sol, grâce à ses deux platines disposant de quatre trous chacune (visserie non fournie).

Il est déconseillé d'installer cet équipement en milieu salin ou

en présence d'hydrocarbures.

D'autres produits pourraient vous intéresser pour compléter votre installation : l'arceau de protection renforcé, l'arceau bas plusieurs dimensions, ou encore la butée de parking à chariot élévateur.

Caractéristiques techniques de l'étrier de protection jaune et noi

Diamètre du tube	60 mm
Hauteur	600 mm
Longueur	600 mm
Poids net	Simple : 8 kg Double : 9,50 kg
Matière	Acier galvanisé
Finition	Peint
Couleurs	Jaune et noir
Structure	En 2 parties
Fixation	2 platines avec 4 trous de fixation chacune
Usage déconseillé	Milieu salin ou en présence d'hydrocarbures