ABRI TUNNEL D'ÉLEVAGE 640M - LARGEUR 6,40 M
Référence : 21292



RESUME

L'abri tunnel d'élevage de 6,40 m de large est une solution professionnelle pour abriter vos animaux.

Robuste, ce tunnel agricole est doté d'une structure en acier galvanisé (Ø 60 mm) et d'une bâche de type camion 640 g/m².

Cet abri tunnel est entièrement personnalisable : choisissez la longueur et le type de fixation au sol (terre, béton ou bitume) pour répondre à vos besoins.

Longueurs disponibles : de 6 à 30 m

Hauteur : 3,50 m

Le site doit alors être accessible au semi et le déchargement de la marchandise est à la charge du client.

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Structure acier galvanisé Ø 60 mm
- Bâche camion durable 640 g/m²
- Conformité norme européenne
- Garantie 5 ans anti-UV



DECLINAISONS

Fixation	Longueur	Type de pieds	Facade avant et arrière
Bâche enterrée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable

Bâche enterrée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts

Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	21 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	21 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	21 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	21 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	21 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	21 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	22 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	22 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	22 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	22 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	22 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	22 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	23 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	23 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts

Bâche clipsée	23 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	23 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	23 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	23 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	24 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	24 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	24 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	24 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	24 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	24 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	25 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	25 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	25 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	25 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	25 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	25 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	26 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	26 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	26 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	26 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	26 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	26 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	27 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	27 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	27 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	27 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	27 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	27 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	28 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	28 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	28 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	28 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	28 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	28 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	29 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	29 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	29 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts

Bâche enterrée	29 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	29 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	29 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	30 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	30 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	30 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	30 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	30 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	30 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable

DESCRIPTION

Les atouts de l'abri d'élevage 6,40 m

Cet abri tunnel d'élevage de 6,40 m de large est spécialement conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs et des éleveurs.

Sa conception professionnelle en fait un tunnel agricole fiable et durable, offrant un espace sécurisé et adapté pour les animaux.

La structure de cet abri tunnel est composée d'arceaux en ogive de 60 mm de diamètre en acier galvanisé, lui assurant une grande robustesse.

Grâce à sa forme et à sa hauteur de 3,50 m au faîtage, ce tunnel pour animaux bénéficie d'un grand volume d'air qui favorise une ventilation efficace.

La hauteur de passage est également pensée pour faciliter le travail et permettre le passage d'engins.

Choisissez vos dimensions, couleurs et façades

L'abri est disponible en plusieurs longueurs, allant de 6 à 30 mètres.

La couverture est une bâche camion de 640 g/m², reconnue pour sa haute résistance.

Pour les extrémités, vous pouvez opter pour des pignons ouverts ou des pignons équipés d'une porte enroulable.

Adaptez la fixation à votre type de sol

Deux systèmes de fixation de la bâche sont proposés :

- La bâche enterrée consiste à enfouir les bords de la bâche dans une tranchée, une solution économique pour une installation sur terre.
- La bâche clipsée se fixe sur un profilé en partie basse, une méthode compatible avec tous les types de sols (terre, béton, bitume).

Le type de pieds est également à choisir en fonction de la nature de votre sol : pieds à amarre pour sol terre ou pour sol bitume.

Le montage de l'abri est simple et une notice d'installation est fournie avec le produit pour vous guider à chaque étape.

La structure de cet abri tunnel d'élevage est calculée pour répondre à la norme européenne NF EN 13031-1 (classe B10), qui définit les exigences de résistance aux charges de vent et de neige pour les serres et abris agricoles.

Concernant la livraison, ces modèles sont acheminés par un transporteur en semi-remorque, le site doit alors être accessible au semi. Le déchargement de la marchandise est à la charge du client.

Vous pouvez retrouver notre cloche a foin pas cher ainsi que notre claie agnelage avec porte et notre logette a vache en acier.

Pour une largeur plus importante, optez pour le tunnel abri elevage 7,80 m ou le tunnel abri elevage 9,60 m.

Caractéristiques du tunnel pour élevage bâche camion

Caractéristiques		Détails
Structure	Largeur	6,40 m
	Longueur	De 6 à 30 m
	Hauteur au faîtage	3,50 m
	Hauteur de pied droit	1,71 m
	Arceaux	Acier galvanisé Ø 60 mm, en forme d'ogive
	Entretoises	5 rangs, Ø 32 mm
	Norme	NF EN 13031-1 classe B10
Couverture	Type de bâche	Bâche camion
	Grammage	640 g/m²
	Couleur	Vert
Fixations	Type de pieds	Pieds amarres pour sol terre ou pieds amarres pour sol bitume
	Fixation de la bâche	Enterrée (sur sol terre) ou clipsée (sur sol terre, béton ou bitume)
	Façades (pignons)	2 pignons ouverts ou 2 pignons avec porte enroulable
Transport	Mode de livraison	Affrètement par semi-remorque
	Déchargement	À la charge du client