TUNNEL ABRI D'ÉLEVAGE 640M - LARGEUR 9,60 M
Référence : 21295



RESUME

Ce tunnel abri d'élevage de 9,60 m de large est une solution polyvalente pour les professionnels.

Sa structure en acier galvanisé et sa bâche camion 640 g/m² en font un abri agricole idéal pour le stockage de matériel et de fourrage, ou comme tunnel pour animaux.

Ce tunnel d'élevage est personnalisable avec des pignons ouverts ou avec porte enroulable.

Choisissez votre type de fixation de bâche (enterrée ou clipsée) et de pieds (pour terre ou bitume) pour un abri adapté à votre terrain.

Longueurs disponibles : de 6 à 20 m

Hauteur : 3,95 m

Le site doit alors être accessible au semi et le déchargement de la marchandise est à la charge du client.

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Bâche camion très résistante
- Largeur professionnelle 9,60 m
- Garantie 5 ans anti-UV



DECLINAISONS

Fixation	Longueur	Type de pieds	Facade avant et arrière
Bâche enterrée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable

Bâche enterrée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts

Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable

DESCRIPTION

Les atouts du tunnel agricole 9,60 m

Ce tunnel abri d'élevage de 9,60 m de large est une solution de qualité professionnelle, conçue pour les besoins du monde agricole.

Sa structure robuste et ses dimensions généreuses en font un abri agricole polyvalent.

Il peut être utilisé pour l'hébergement d'animaux comme tunnel d'élevage, mais convient aussi parfaitement au stockage de

fourrage, de matériel ou de véhicules. C'est un abri tunnel multi-usages.

La solidité de ce tunnel-abri d'élevage est assurée par une armature en acier galvanisé de 60 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur, renforcée par trois rangs d'entretoises, quatre croix de Saint-André et des renforts sur les pignons.

Une couverture robuste et résistante

La couverture est une bâche camion en PVC enduite de 640 g/m², très résistante et garantie 5 ans contre les UV. Un système d'ourlets avec cordages et tendeurs assure une tension parfaite de la toile.

Pour s'adapter à votre projet, ce tunnel abri d'élevage se décline en plusieurs versions :

- Plusieurs longueurs sont disponibles, de 6 à 20 mètres.
- Les façades avant et arrière peuvent être ouvertes (pignons ouverts) ou équipées d'une porte enroulable.

Un système de fixation pour chaque type de sol

Le choix du système de fixation pour votre tunnel abri d'élevage dépend de la nature de votre sol.

Pour une installation sur un sol meuble (terre), vous avez le choix entre deux systèmes de tension de la bâche : la bâche enterrée, solution économique où la toile est maintenue dans une tranchée par le poids de la terre, ou la bâche clipsée sur un rail à la base de la structure. L'ancrage se fait alors avec des pieds amarres à frapper dans le sol.

Pour une installation sur un sol dur (dalle béton ou bitume), la fixation par bâche clipsée est obligatoire. L'ancrage est réalisé par des pieds amarres spécifiques pour bitume.

Concernant la livraison, ces modèles sont acheminés par un transporteur en semi-remorque, le site doit alors être accessible au semi. Le déchargement de la marchandise est à la charge du client.

Pour le stockage de matériel et engins agricoles, notre gamme de tunnel de stockage avec bâche est optimale et vous permet de personnaliser au maximum votre abri.

Pour votre élevage, retrouvez notre sélection d'abreuvoir elevage, nos accessoires veterinaire pour elevage et nos filet round baller.

Caractéristiques de l'abri pour animaux en bâche camion

Caractéristiques		Détails
Structure	Largeur	9,60 m
	Longueur	De 6 m à 20 m
	Hauteur au faîtage	3,95 m
	Dégagement latéral	2,50 m (à 50 cm du bord)
	Espacement entre arceaux	1 m
	Structure	Armature en acier galvanisé
	Diamètre et épaisseur des tubes	Ø 60 mm x 1,50 mm
	Renforts de structure	3 rangs d'entretoises 4 croix de Saint-André 4 renforts de pignon
Couverture	Type de bâche	Bâche camion en PVC enduite
	Grammage	640 g/m²
	Garantie	5 ans anti-UV sur la bâche
	Couleur	Vert

	Façades (pignons)	Pignons ouverts ou pignons avec porte enroulable
Fixations	Fixation de la bâche	Bâche enterrée (pour sol meuble) ou bâche clipsée sur rail (pour tout type de sol)
	Ancrage au sol	Pieds amarres pour sol terre ou pieds amarres pour sol bitume
Transport	Mode de livraison	Affrètement par semi-remorque
	Déchargement	À la charge du client