COUVERTURE ANTI-FEU VOITURE ÉLECTRIQUE PREMIUM
Référence : 21313



RESUME

La couverture anti-feu voiture électrique Premium est conçue pour maîtriser rapidement les incendies de véhicules électriques, y compris ceux à batterie lithium-ion.

Fabriquée en fibre de verre haute température avec un revêtement spécial, elle isole les flammes et réduit la propagation de la fumée.


Conforme à la norme DIN SPEC 91489, elle résiste à une température de 1000 °C en continu et à des pics jusqu'à 1750 °C.

Sa faible conductivité électrique assure une utilisation sûre lors d'interventions sur des composants électriques.

Ce produit dispose d'une durée de vie garantie de 10 ans dans des conditions normales de stockage.

Les points forts :

- Haute résistance thermique
- Maîtrise rapide du feu
- Conforme norme DIN SPEC 91489
- Durée de vie de 10 ans



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la couverture coupe-feu Premium pour voiture électrique ?

La couverture coupe-feu Premium pour voiture électrique est une solution conçue spécifiquement pour la maîtrise des incendies de véhicules, y compris ceux équipés de batteries lithium-ion.

Elle constitue une évolution en intégrant des technologies brevetées pour une sécurité et une efficacité accrues lors des interventions.

Elle est dotée de deux systèmes innovants :

- Le Gas Release System, qui permet une évacuation contrôlée des gaz inflammables par deux orifices pour éviter leur accumulation.
- Le Safe Pull System, un système de câbles intégré qui permet de fixer et resserrer la couverture autour du véhicule à distance de sécurité.

Conforme à la norme DIN SPEC 91489, sa conception en fibre de verre haute température avec revêtement polymère lui permet de résister à 1 000 °C en continu et à des pics jusqu'à 1 750 °C.

Elle offre une haute résistance aux coupures et une faible conductivité électrique, garantissant une utilisation sûre en présence de composants électriques.

L'utilisation de la couverture coupe-feu Premium pour voiture électrique permet de réduire la zone de quarantaine de sécurité autour d'un véhicule électrique accidenté, qui passe de 5

mètres à 1,5 mètre. La surface nécessaire est ainsi réduite d'environ 113 m² à seulement 28 m², optimisant l'espace et les exigences de sécurité.

Pour plus de choix, découvrez nos différentes couvertures ignifugées pour incendie.

Si vous souhaitez un modèle plus économique, optez pour la couverture anti-feu Standard pour voiture électrique.

Nous proposons des modèles plus petits, dont :

- La couverture anti-feu 1,2 x 1,2 m
- La couverture anti-feu 1,5 x 1,5 m
- La couverture anti-feu 2,5 x 3 m
- La couverture anti-feu 3 x 4 m

Pour ranger votre couverture coupe-feu Premium pour voiture électrique, optez pour notre boîte métallique pour couverture anti-feu (90 x 45 cm). Pour transporter facilement le produit, utilisez notre chariot à roulettes pour couverture anti-feu.

Comment utiliser la couverture anti-feu voiture électrique Premium ?

Facile à manipuler, la couverture anti-feu voiture électrique Premium peut être déployée en moins de 30 secondes par deux à quatre personnes.

Avant toute intervention, il est impératif d'alerter les pompiers.

Voici les étapes à suivre pour un déploiement efficace :

1. Déroulez la couverture en vous dirigeant vers le véhicule, en utilisant les repères rouges comme guide

pour la centrer.

2. Recouvrez entièrement le véhicule, puis utilisez le système de cordes (Safe Pull System) pour resserrer la couverture à distance.

3. Assurez-vous que les deux évents de dégazage sont bien positionnés au centre du véhicule pour permettre aux gaz de s'échapper vers le haut.

4. Surveillez la température (avec une caméra thermique si possible) et ne retirez la couverture que lorsque celle-ci est descendue en dessous de 60 °C.

Une fois utilisée, la couverture anti-feu voiture électrique Premium est considérée comme un déchet contaminé par des gaz toxiques et ne répond plus aux exigences de la norme DIN SPEC 91489. Il est donc recommandé de l'éliminer conformément aux réglementations en vigueur.

Pour une voiture non électrique, optez pour notre couverture coupe-feu pour voiture. Retrouvez également notre couverture anti-feu pour véhicule 2 roues.

Pour sécuriser votre établissement, découvrez nos équipements de sécurité anti-incendie, dont notre matériel pour la sécurité incendie. Nous proposons également des équipements de formation incendie pour sensibiliser vos employés.

Retrouvez notre article de blog pour tout savoir sur la sécurité en entreprise.

Caractéristiques de la couverture anti-feu Premium 6 x 8 m

Caractéristique	Spécification
Dimensions	6 x 8 m
Surface	48 m²

Poids	33 kg
Matériaux	Tissu : fibre de verre spéciale Revêtement : polymère spécial Corde : fibre de verre
Systèmes de sécurité	Gas Release System (évacuation contrôlée des gaz) Safe Pull System (fixation à distance par câbles)
Résistance thermique	Long terme : 1 000 °C Pics : 1 750 °C
Performances mécaniques et électriques	Résistance aux coupures : haute (18.45 N selon ISO 13997:1999-08) Protection contre les explosions : bonne (force de poinçonnement 8.69 kN selon DIN EN ISO 12236:2006-11) Résistance électrique : haute / faible conductivité (7 x 10^{11} Ω selon DIN 54345-1)
Durée de vie	Au moins 10 ans (si non utilisée et stockée correctement entre -20 °C et 30 °C)
Normes et certifications	DIN SPEC 91489 DIN 54345-1 ISO 13997:1999-08 DIN EN ISO 12236:2006-11
Inclus	Sac de transport