COUVERTURE ANTI FEU MOTO
Référence : 21339



RESUME

La couverture anti feu moto est une solution efficace pour maîtriser les incendies de véhicules à batterie lithium-ion, tels que les motos et scooters.

Fabriquée en fibre de verre avec un revêtement polymère, elle résiste à des températures jusqu'à 1750 °C.

Conforme à la norme DIN SPEC 91489, elle permet d'isoler les flammes et de réduire la propagation de la fumée sans utiliser d'eau ni de mousse.

Sa durée de vie est de 10 ans si elle n'est pas utilisée sur un incendie et qu'elle est bien stockée.

Les points forts :

- Haute résistance thermique
- Déploiement rapide
- Sans agent extincteur
- Durée de vie 10 ans



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la couverture coupe-feu pour

moto ?

LA couverture coupe-feu pour moto est conçue pour maîtriser les incendies de véhicules et d'appareils équipés de batteries lithium-ion, tels que les motos ou les petites voitures.

Elle agit en isolant les flammes, en réduisant la propagation de la fumée et des gaz toxiques, et en limitant la température ainsi que les risques d'explosion.

Fabriquée en fibre de verre haute température avec un revêtement polymère spécial, elle offre une excellente isolation thermique et peut résister à des températures allant jusqu'à 1 000 °C sur une longue durée et 1 750 °C en pic.

L'utilisation de la couverture coupe-feu pour moto ne nécessite pas d'agents extincteurs comme l'eau ou la mousse, ce qui évite les dommages collatéraux.

Le tissu est également durable et résistant aux coupures, et sa faible conductivité électrique le rend particulièrement sûr pour les feux d'origine électrique.

Le revêtement empêche la pénétration de l'eau et des produits chimiques, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur.

Retrouvez nos différentes couvertures coupe-feu professionnelles.

Nous proposons des modèles plus grands, tels que la couverture coupe-feu pour voiture de 6 x 8 m ainsi que la couverture anti-feu chariot élévateur 8 x 10 m.

Pour des appareils plus petits, découvrez notre couverture anti feu pour ordinateur de 1,5 x 1,5 m, notre couverture anti feu pour trottinette électrique de 2,5 x 3 m et notre couverture anti feu pour vélo électrique de 3 x 4 m.

Comment utiliser la couverture anti feu moto ?

Le déploiement de la couverture anti feu moto est rapide et s'effectue en moins de 30 secondes par deux personnes.

Voici les étapes à suivre :

1. Alertez les services d'urgence.
2. Sortez la couverture de son sac, saisissez les sangles rouges et déployez-la en vous dirigeant vers le véhicule.
3. Soulevez et tirez la couverture pour recouvrir entièrement le véhicule.
4. Pressez la couverture contre le véhicule pour empêcher l'air de pénétrer et étouffer le feu.
5. Surveillez la température et ne retirez la couverture que lorsqu'elle est descendue en dessous de 60 °C.

Après avoir été utilisée sur un incendie, la couverture anti feu moto est considérée comme contaminée et ne doit pas être réutilisée.

Pour aménager au mieux votre établissement, retrouvez nos équipements pour la sécurité incendie.

De plus, nous proposons une gamme d'équipements de sécurité pour entreprise comprenant des défibrillateurs professionnels.

Pour ranger la couverture anti feu moto, notre boîte en métal 90 x 45 cm est idéale.

Caractéristiques de la couverture anti-feu moto 5 x 5,8 m

Caractéristique	Spécification
Dimensions	5 x 5,8 m
Surface	29 m²
Poids	18 kg
Matériau du tissu	Fibre de verre haute température
Revêtement	Polymère spécial
Résistance thermique (long terme)	1 000 °C
Résistance thermique (pics)	1 750 °C
Résistance aux coupures	18,45 N (ISO 13997:1999-08)
Résistance électrique	7,7 x 10^11 Ω (DIN 54345-1)
Durée de vie garantie	10 ans (si non utilisée et stockée correctement)
Normes et certifications	DIN SPEC 91489 DIN EN ISO 13938-2 DIN EN ISO 12236:2003-11
Inclus	Sac de rangement et de transport