TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE MOTO
Référence : 21359



RESUME

La table élévatrice 450 kg permet de lever des motos et des scooters.

Son système de pompe manuelle s'actionne simplement au pied grâce à deux pédales pour la montée et la descente.

La plateforme dispose d'un plateau de 2200 x 680 mm et atteint une hauteur de levage maximale de 750 mm.

Elle est équipée d'un support pour la roue avant et de crochets pour sangles afin de sécuriser le véhicule.

Polyvalente, elle peut également servir de table de levage pour l'industrie légère une fois le kit moto retiré.

Les points forts :

- Capacité de levage 450 kg
- Pompe hydraulique manuelle
- Spécialement pour deux-roues
- Usage polyvalent pour l'industrie



DESCRIPTION

Les avantages de la table élévatrice hydraulique moto

La table élévatrice moto 450 kg est conçue pour les opérations de maintenance sur les motos et les scooters.

Spécialement pensée pour les deux-roues, cette table peut également être utilisée pour des tâches de maintenance en industrie légère.

Il suffit de retirer le kit de fixation pour roue avant pour la transformer en table élévatrice 450 kg classique.

Le système de levage de cette table élévatrice hydraulique moto est assuré par une pompe manuelle.

Une grande pédale permet de faire monter le plateau, tandis qu'une pédale plus petite sert à le faire descendre.

Pour la sécurité de l'opérateur, la moto est immobilisée par un support pour la roue avant, et des crochets latéraux permettent de la maintenir avec des sangles.

Idéale pour les ateliers comme pour les garages particuliers, cette table élévatrice moto 450 kg garantit un travail à hauteur confortable et en toute sérénité.

Pour équiper un garage automobile, retrouvez tous les équipements professionnels pour garages automobiles.

Découvrez également toute la gamme de tables de levage de 150 à 3000 kg.

Les caractéristiques techniques de la table élévatrice 450 kg

Caractéristique	Valeur
Capacité de charge	450 kg
Hauteur de levage minimale	175 mm
Hauteur de levage maximale	750 mm
Dimensions du plateau (L x l)	2200 x 680 mm
Dimensions de la rampe (L x l)	650 x 680 mm
Poids	147 kg
Système de levage	Pompe hydraulique manuelle