LAME DE DÉNEIGEMENT POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR PREMIUM
Référence : 21366



RESUME

Cette lame à neige pour chariot élévateur Premium est un équipement robuste conçu pour le déneigement des sites professionnels. Sa structure en tôle d'acier de 8 mm et son bord inférieur renforcé lui confèrent une grande longévité.

Elle dispose d'un mécanisme à ressort qui permet à la lame de basculer en cas de choc, protégeant ainsi l'équipement.

Son orientation est réglable manuellement sur trois positions (gauche, centre et droite) pour s'adapter à la configuration du site. La fixation sur les fourches est sécurisée par un système de blocage.

Elle est destinée à un usage sur voies privées et n'est pas homologuée pour la voirie publique.

Dimensions : 1500, 2000, 2500, 3000 mm

Les points forts :

- Premium grâce au mécanisme à ressort
- Blocage des fourches sécurisé






DECLINAISONS

Largeur

1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une lame de déneigement pour chariot élévateur Premium ?

Cette lame de déneigement premium s’installe sur les fourches d’un chariot élévateur standard. Elle est conçue pour le déneigement des voies privées comme les parkings, les sites logistiques ou les entrepôts. Son usage n'est pas homologué pour la voirie publique.

Son principal atout est son mécanisme à ressorts, qui permet à la lame de basculer en arrière en cas de choc avec un obstacle. Ce système absorbe l'impact pour protéger la lame, le chariot, mais aussi les surfaces au sol comme des dalles.

La lame s'oriente manuellement sur trois positions (gauche, droite ou centre) pour diriger la neige évacuée selon la configuration du site.

Fabriquée en tôle d'acier de 8 mm d'épaisseur et pourvue d'un bord inférieur renforcé, elle offre une grande robustesse et une meilleure longévité.

Ce modèle est disponible en quatre largeurs de travail pour s'adapter à vos besoins :

- 1500 mm
- 2000 mm
- 2500 mm
- 3000 mm

Vous souhaitez une lame économique ? Optez pour la lame à déneiger éco.

Prozon propose également une lame avec bande en caoutchouc pour protéger la route lors du déneigement.

Après avoir déblayé la route, il est conseillé d'étaler du sel pour anticiper la prochaine neige. Pour cela, Prozon vous propose l'épandeur Éco manuel de 35 litres, l'épandeur Éco manuel de 25 litres ou l'épandeur pour attelage avec une capacité de 105 ou 260 litres.

Découvrez aussi le bac à sel ergonomique premium.

Comment fixer la lame de déneigement Premium pour chariot élévateur ?

L'installation s'effectue simplement en glissant les fourches du chariot dans les fourreaux de la lame. Un système de blocage permet ensuite de la fixer solidement aux fourches pour une utilisation en toute sécurité.

Cette lame à neige est compatible avec la plupart des chariots élévateurs classiques. Elle n'est pas adaptée aux engins de manutention spécifiques, comme ceux utilisés pour les conteneurs portuaires, dont les sections de fourches sont différentes.

Caractéristiques techniques de la lame à neige Premium pour chariot élévateur

Caractéristique	Modèle 1500 mm	Modèle 2000 mm	Modèle 2500 mm	Modèle 3000 mm
Largeur de la lame	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Hauteur de la lame	600 mm			
Dimensions intérieures des fourreaux (L x H)	215 x 68 mm			

Écartement entre fourreaux	525 mm			
Poids propre	240 kg	255 kg	270 kg	285 kg
Épaisseur de la tôle d'acier	8 mm			
Mécanisme de sécurité	Retour de la lame par ressort en cas de collision			
Positions d'utilisation	3 positions : Gauche / Centre / Droite			
Finition	Laquée poudre Bleu RAL 5019			
Usage recommandé	Voies privées (parkings, sites logistiques, entrepôts)			