PROZON

FICHE TECHNIQUE

MANCHON LAITON FEMELLE FEMELLE À VISSER
Référence : 21406



RESUME

Ce manchon égal laiton à visser F/F est un raccord droit permettant de relier deux éléments filetés mâles.

Fabriqué en laiton, il est conçu pour les réseaux d'eau potable, que ce soit pour des travaux de dépannage ou de rénovation. Il assure une liaison vissée fiable et durable.

Ce manchon laiton droit à visser F/F est proposé en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre installation : 1/4" (8x13), 3/8" (12x17), 1/2" (15x21), 3/4" (20x27) et 1" (26x34). Découvrez notre gamme complète de raccords de plomberie en laiton.

Les points forts:

- Idéal rénovation et dépannage
- Pour réseaux d'eau potable
- Multiples diamètres disponibles



DECLINAISONS

Dimensions filetage
1/4" (8 x 13)
3/8" (12 x 17)
1/2" (15 x 21)
3/4" (20 x 27)

1" (26 x 34)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce manchon laiton à visser f ?

Ce manchon égal en laiton permet de réaliser des liaisons vissées fiables sur un réseau de plomberie. Conçu pour le raccordement de deux éléments à filetage mâle, ce raccord femelle-femelle est destiné à une utilisation avec de l'eau.

Ce type de raccord laiton à visser est une pièce standard, particulièrement utilisée dans les travaux de dépannage et de rénovation. Son choix est souvent guidé par son rapport qualité-prix. Il s'agit d'un connecteur polyvalent qui peut être vissé sur différents types d'installations.

Pour s'adapter à votre installation, ce manchon laiton droit à visser est disponible en plusieurs diamètres de filetage :

- 1/4" (8 x 13 mm)
- 3/8" (12 x 17 mm)
- 1/2" (15 x 21 mm)
- 3/4" (20 x 27 mm)
- 1" (26 x 34 mm)

Comment utiliser un manchon à visser femelle en laiton ?

Conseils de pose

L'étanchéité d'un raccord à visser est essentielle. Pour cela, vous pouvez utiliser la méthode traditionnelle consistant à

enrouler de la filasse (chanvre) et de la pâte à joint sur le filetage mâle avant le vissage. Une alternative moderne est l'utilisation d'une résine ou d'une pâte d'étanchéité chimique.

Normes et usage

Ce manchon en laiton est conçu pour les réseaux d'eau potable. Il est conforme à la certification 4MS, qui atteste de la conformité sanitaire des matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Caractéristiques techniques du manchon f à visser en laiton

Caractéristique	Description
Matière	Laiton
Type de raccord	Manchon égal Femelle - Femelle
Type de connexion	À visser
Fluide compatible	Eau potable
Diamètres disponibles	1/4" (8 x 13 mm) 3/8" (12 x 17 mm) 1/2" (15 x 21 mm) 3/4" (20 x 27 mm) 1" (26 x 34 mm)
Norme	Conformité 4MS

Pour compléter votre installation, découvrez d'autres types de raccords : pour connecter deux raccords femelles, utilisez un mamelon double mâle ; pour condamner une sortie, optez pour un bouchon femelle en laiton ; et pour adapter des diamètres, préférez un manchon de réduction F/F. Pour les circuits d'évacuation, consultez nos solutions de raccordement en PVC.