PROZON

FICHE TECHNIQUE

MAMELON F/M RÉDUIT LAITON À VISSER
Référence : 21413



RESUME

Ce mamelon réduit M/F en laiton à visser est un raccord de plomberie conçu pour connecter de manière fiable deux éléments de diamètres différents. Fabriqué en laiton de haute qualité, il offre une excellente résistance à la corrosion, à la pression et aux variations de température.

Sa forme hexagonale assure un serrage précis et sécurisé à l'aide d'une simple clé standard, facilitant une mise en œuvre rapide. Ce mamelon réduit mâle femelle à visser en laiton est idéal pour les réseaux d'eau, de chauffage, de climatisation et d'air comprimé. Plusieurs dimensions de filetage sont disponibles pour s'adapter à votre installation. Explorez l'ensemble de nos raccords de plomberie filetés.

Les points forts:

- Laiton de haute qualité
- Serrage précis et sécurisé
- Connexion fiable et durable



DECLINAISONS

Dimensions filetage
Mâle 1/4" (8 x 13) ; Femelle 1/2" (15 x 21)

Mâle 1/2" (15 x 21) ; Femelle 5/8" (17x23)
Mâle 1/2" (15 x 21) ; Femelle 3/4" (20 x 27)
Mâle 1/2" (15 x 21) ; Femelle 1" (26 x 34)
Mâle 1" (26 x 34) ; Femelle 1"1/4 (33 x 42)
Mâle 1" (26 x 34) ; Femelle 1"1/2 (40 x 49)
Mâle 1"1/4 (33 x 42) ; Femelle 1"1/2 (40 x 49)
Mâle 5/8" (17 x 23) ; Femelle 1/2" (15 x 21)
Mâle 3/4" (20 x 27) ; Femelle 1"1/4 (33 x 42)
Mâle 3/4" (20 x 27) ; Femelle 1" (26 x 34)
Mâle 3/8" (12 x 17) ; Femelle 3/4" (20 x 27)
Mâle 3/8" (12 x 17) ; Femelle 1/2" (15 x 21)
Mâle 1"1/2 (40 x 49) ; Femelle 2" (50 x 60)
Mâle 1/2" (15 x 21) ; Femelle 1"1/4 (33 x 42)
Mâle 1/8" (5 x 10) ; Femelle 3/8" (12 x 17)
Mâle 1/8" (5 x 10) ; Femelle 1/4" (8 x 13)
Mâle 1"1/4 (33 x 42) ; Femelle 2" (50 x 60)

DESCRIPTION

Les avantages du mamelon réduit mâle-femelle à visser en laiton

Le mamelon réduit M/F en laiton à visser est un raccord de plomberie conçu pour établir une connexion fiable et durable entre deux éléments de tuyauterie de diamètres différents. Il est particulièrement adapté pour les travaux de dépannage et de rénovation.

Fabriqué en laiton de haute qualité, ce mamelon réduit mâle femelle à visser en laiton offre une excellente résistance à la corrosion, aux variations de température et à la pression. Ces propriétés le rendent idéal pour une utilisation sur les réseaux d'eau potable, de chauffage, de climatisation ou d'air comprimé.

Sa forme hexagonale permet un serrage précis et sécurisé à l'aide d'une clé standard, ce qui garantit une mise en œuvre rapide sur le chantier. Le côté mâle facilite le montage sur les installations existantes, tandis que le filetage femelle assure une étanchéité optimale une fois assemblé avec de la filasse et de la pâte à joint, ou une résine anaérobie.

Pour s'adapter à vos besoins, ce mamelon réduit male femelle

est disponible dans un large choix de dimensions de filetage :

- Mâle 1/8" (5 x 10) et Femelle 1/4" (8 x 13)
- Mâle 1/8" (5 x 10) et Femelle 3/8" (12 x 17)
- Mâle 1/4" (8 x 13) et Femelle 1/2" (15 x 21)
- Mâle 3/8" (12 x 17) et Femelle 1/2" (15 x 21)
- Mâle 3/8" (12 x 17) et Femelle 3/4" (20 x 27)
- Mâle 1/2" (15 x 21) et Femelle 5/8" (17 x 23)
- Mâle 1/2" (15 x 21) et Femelle 3/4" (20 x 27)
- Mâle 1/2" (15 x 21) et Femelle 1" (26 x 34)
- Mâle 1/2" (15 x 21) et Femelle 1"1/4 (33 x 42)
- Mâle 5/8" (17 x 23) et Femelle 1/2" (15 x 21)
- Mâle 3/4" (20 x 27) et Femelle 1" (26 x 34)
- Mâle 3/4" (20 x 27) et Femelle 1"1/4 (33 x 42)
- Mâle 1" (26 x 34) et Femelle 1"1/4 (33 x 42)
- Mâle 1" (26 x 34) et Femelle 1"1/2 (40 x 49)
- Mâle 1"1/4 (33 x 42) et Femelle 1"1/2 (40 x 49)
- Mâle 1"1/4 (33 x 42) et Femelle 2" (50 x 60)
- Mâle 1"1/2 (40 x 49) et Femelle 2" (50 x 60)

Pour une connexion inversée, découvrez sa version mamelon mâle/mâle. Pour un raccordement sans réduction, optez pour le

manchon laiton chromé. Le raccord droit mâle/femelle est aussi disponible si vous n'avez pas besoin de réduction. Pour les circuits d'évacuation, consultez nos solutions de raccordement en cuivre.

Caractéristiques techniques du mamelon réduit à visser en laiton

Caractéristique	Information
Matière	Laiton
Type de produit	Raccord laiton
Désignation	Mamelon hexagonal réduit mâle/femelle
Type de raccord	Réduction
Système de raccordement	À visser
Embout de raccordement	Mâle - Femelle
Applications	Réseaux d'eau potable / Chauffage / Climatisation / Air comprimé
Norme	Conforme 4MS