RACCORD LAITON RÉDUIT À VISSER - MÂLE/FEMELLE
Référence : 21414



RESUME

Le raccord laiton réduit à visser M/F assure une connexion fiable et durable pour les circuits de plomberie, de chauffage ou hydrauliques. Sa conception mâle/femelle permet de relier facilement des canalisations de diamètres différents.

Fabriqué en France à partir d'un laiton de haute qualité, ce raccord laiton réduit M/F à visser est robuste et résiste à la corrosion. Il est conforme à la directive 4MS et dispose de l'attestation de conformité sanitaire (ACS), le rendant apte au contact avec l'eau potable.

Ce raccord laiton réduit à visser M/F se décline en de nombreuses dimensions pour s'adapter à vos besoins. Découvrez toutes nos pièces de réduction en laiton.

Les points forts:

- Laiton de haute qualité
- Adaptation multi-diamètres
- Compatible eau potable (ACS/4MS)
- Fabrication française



DECLINAISONS

Dimensions filetage
Mâle 1/2" (15 x 21) ; Femelle 1/8" (5 x 10)
Mâle 1/2" (15 x 21) ; Femelle 3/8" (12 x 17)
Mâle 1" (26 x 34) ; Femelle 1/2" (15 x 21)
Mâle 1" (26 x 34) ; Femelle 3/4" (20 x 27)
Mâle 1"1/4 (33 x 42) ; Femelle 3/4" (20 x 27)
Mâle 1"1/4 (33 x 42) ; Femelle 1" (26 x 34)
Mâle 1"1/2 (40 x 49) ; Femelle 1" (26 x 34)
Mâle 1"1/2 (40 x 49) ; Femelle 1"1/4 (33 x 42)
Mâle 1/2" (15 x 21) ; Femelle 1/4" (8 x 13)
Mâle 1/4" (8 x 13) ; Femelle 1/8" (5 x 10)
Mâle 2" (50 x 60) ; Femelle 1"1/4 (33 x 42)
Mâle 2" (50 x 60) ; Femelle 1"1/2 (40 x 49)
Mâle 3/4" (20 x 27) ; Femelle 1/4" (8 x 13)
Mâle 3/4" (20 x 27) ; Femelle 3/8" (12 x 17)
Mâle 3/4" (20 x 27) ; Femelle 1/2" (15 x 21)
Mâle 3/8" (12 x 17) ; Femelle 1/4" (8 x 13)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un raccord réduit en laiton à visser ?

Ce raccord laiton réduit à visser M/F est conçu pour réaliser des liaisons fiables et durables entre les canalisations. Il est adapté aux installations professionnelles de plomberie, de chauffage ou aux circuits hydrauliques, que ce soit pour des travaux de rénovation, de dépannage ou de construction neuve.

Une conception robuste pour une longévité accrue

Fabriqué en laiton de haute qualité, ce raccord offre une excellente résistance mécanique. Sa composition lui confère également une tenue optimale à la corrosion, garantissant une longévité accrue même dans des environnements exigeants.

Un raccord compatible avec l'eau potable

Ce raccord est conforme à la directive 4MS. Cette certification atteste de sa compatibilité avec les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, assurant ainsi une parfaite sécurité sanitaire. Il est conçu pour les réseaux d'eau potable.

Plusieurs filetages pour une adaptation parfaite

Ce raccord laiton réduit M/F à visser est disponible en plusieurs dimensions de filetage pour s'adapter à vos besoins. Vous avez le choix entre différentes combinaisons mâle/femelle, telles que Mâle 1/2" (15 x 21) / Femelle 1/8" (5 x 10) ou Mâle 3/4" (20 x 27) / Femelle 1/2" (15 x 21). La double dénomination (en pouces et en millimètres) facilite l'identification du bon diamètre.

Comment utiliser un raccord en laiton à visser réduit ?

Pour assurer une liaison parfaitement étanche lors de l'installation de ce raccord laiton réduit à visser M/F, l'utilisation d'un produit d'étanchéité sur le filetage est nécessaire.

Méthode traditionnelle avec filasse

L'étanchéité peut être réalisée de manière traditionnelle en enroulant de la filasse (lin) autour du filetage mâle, puis en appliquant une pâte à joint par-dessus pour consolider l'ensemble avant le vissage.

Alternative avec pâte d'étanchéité

Il est également possible d'utiliser une pâte d'étanchéité chimique. Appliquée directement sur le filetage, elle remplace la filasse et la pâte à joint, offrant une solution rapide et efficace pour garantir l'étanchéité du raccord. Pour un positionnement précis, découvrez la réduction avec butée intérieure. Pour un raccordement sans réduction, utilisez notre raccord droit M/F. Retrouvez également sa version raccord de réduction femelle/femelle. Découvrez également nos réductions pour tubes PVC.

Caractéristiques techniques du raccord en laiton à visser réduit

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord laiton réduit à visser M/F
Matière	Laiton
Applications	Plomberie / Chauffage / Circuits hydrauliques
Compatibilité eau potable	Oui, conforme à la directive 4MS
Pays d'origine	France