RACCORD UNION DROIT LAITON À VISSER - FEMELLE
Référence : 21417



RESUME

Ce raccord union laiton à visser est un modèle double femelle conçu pour assurer une connexion solide et étanche sur les réseaux d'eau potable. Sa conception en 3 pièces avec portée conique garantit une excellente étanchéité et facilite son installation.

Fabriqué en laiton, ce raccord union en laiton droit résiste à une utilisation intensive et assure une durabilité optimale, ce qui en fait un choix de qualité pour les professionnels du bâtiment.

Ce raccord union en laiton femelle est disponible en plusieurs filetages, du 1/2" (15 x 21) au 2" (50 x 60). Découvrez notre gamme complète de raccords en laiton.

Les points forts:

- Connexion solide et étanche
- Étanchéité par portée conique
- Matériau laiton robuste
- Pour réseaux d'eau potable



DECLINAISONS

Dimensions filetage

1"1/2 (40 x 49)
2" (50 x 60)
3/4" (20 x 27)
1" (26 x 34)
1"1/4 (33 x 42)
1/2" (15 x 21)

DESCRIPTION

Description du vis de rappel en laiton femelle à visser

Ce raccord union droit en laiton à visser est une solution fiable pour assurer une connexion solide et étanche dans vos systèmes de plomberie. Aussi connu sous le nom de « vis de rappel », ce modèle 3 pièces dispose d'une portée conique qui garantit une excellente étanchéité.

Fabriqué avec des matériaux robustes, ce raccord union en laiton femelle est conçu pour résister à une utilisation intensive et assurer une durabilité optimale, ce qui en fait un choix sûr pour les professionnels du bâtiment.

Un raccord adapté aux chantiers de rénovation

Ce type de raccord est particulièrement utilisé dans les travaux de dépannage et de rénovation. Le raccord union laiton en laiton à visser facilite l'installation et s'adapte à divers systèmes de plomberie.

Plusieurs filetages disponibles

Pour répondre à différents besoins, ce raccord union en laiton droit est disponible en plusieurs dimensions de filetage :

- 1/2" (15 x 21)
- 3/4" (20 x 27)
- 1" (26 x 34)

- 1"1/4 (33 x 42)
- 1"1/2 (40 x 49)
- 2" (50 x 60)

Il est à noter que les anciennes appellations (par exemple « 15/21 ») coexistent avec les nouvelles (par exemple « 1/2" »).

Pour assurer une étanchéité optimale lors du vissage, il est conseillé d'utiliser de la filasse et de la pâte à joint, ou un produit d'étanchéité chimique. Ce raccord en laiton est exclusivement destiné aux installations de réseaux d'eau potable et est conforme aux normes 4MS. Ce raccord est aussi disponible en version raccod union mâle/femelle. Pour un angle, découvrez notre coude union à 90°. Pour une connexion fixe, préférez le manchon de liaison F/F. Pour la maintenance de vos évacuations, utilisez nos manchons de réparation PVC.

Caractéristiques techniques du raccord union à visser femelle laiton

Caractéristique	Description
Type de produit	Raccord union laiton
Matière	Laiton
Forme	Droit
Type de raccord	3 pièces
Embout de raccordement	Femelle - Femelle (FF)
Système de raccordement	À visser
Filetages disponibles	1/2" (15 x 21) 3/4" (20 x 27) 1" (26 x 34) 1"1/4 (33 x 42) 1"1/2 (40 x 49) 2" (50 x 60)
Application	Réseaux d'eau potable
Normes	Conforme 4MS