PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE PVC 67°30 MF GIRPI
Référence : 21425



RESUME

Ce coude PVC 67°30 MF Girpi est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Son angle de 67°30 permet de réaliser des changements de direction précis.

Grâce à son raccordement Mâle-Femelle, il se connecte directement à une autre pièce sans manchon, ce qui simplifie le montage.

De fabrication française, ce raccord coudé en PVC à 67°30 M/F Girpi s'assemble par collage. Il est disponible en plusieurs diamètres de 32 mm à 100 mm.

Les points forts :

- Raccordement direct Mâle-Femelle
- Angle spécifique de 67°30
- Fabrication française
- Qualité certifiée NF



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
100 - 100 mm
80 - 80 mm
40 - 40 mm

50 - 50 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le coude PVC 67°30 M/F Girpi

Ce coude PVC 67°30 MF Girpi est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de réaliser des dévoiements sur-mesure dans les installations sanitaires. Son angle de 67°30 est particulièrement adapté pour créer des dérivations douces ou pour rattraper des inclinaisons spécifiques.

La conception de ce raccord coudé en PVC à 67°30 M/F Girpi, avec une simple emboîture mâle-femelle, offre un gain de place important. Le côté mâle peut être collé directement dans un autre raccord, ce qui évite d'utiliser un morceau de tube intermédiaire.

Ce produit est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à différentes configurations : 32 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm et 100 mm.

Fabriqué en France par Girpi, ce coude en PVC gris s'assemble par collage à froid. Il est certifié NF Me, garantissant sa conformité aux normes de sécurité, notamment en matière de réaction au feu.

Ce raccord coudé à 67°30 est une solution fiable de notre gamme de raccords PVC. Nous disposons d'un produit équivalent, le coude M/F à 67°30 de marque Nicoll. Pour une connexion Femelle/Femelle avec le même angle, le modèle FF 67°30 de Girpi est aussi à votre disposition.

Caractéristiques techniques du raccord coudé 67°30 M/F Girpi

Caractéristique	Information

Type de produit	Raccord PVC évacuation
Marque	Girpi
Type de raccord	Coudé
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	67°30
Type d'embout	Mâle - Femelle (MF)
Mise en œuvre	À coller
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 80 mm 100 mm
Norme	NF Me
Origine	France
Caractéristique environnementale	Produit engagé