PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE PVC 67°30 MF - NICOLL
Référence : 21440



RESUME

Ce coude PVC 67°30 M/F Nicoll est un raccord à coller pour les réseaux d'évacuation des eaux usées.

Fabriqué en France, ce coude PVC 67°30 M/F Nicoll de la marque Nicoll est certifié NF.

De couleur grise, ce raccord coudé en PVC 67°30 M/F Nicoll dispose d'un raccordement mâle-femelle et se décline en plusieurs diamètres : 32, 40, 50 et 100 mm.

Les points forts :

- Fabrication française
- Installation par collage
- Certifié NF
- Pour évacuation des eaux usées



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
32 - 32 mm
40 - 40 mm
50 - 50 mm
100 - 100 mm

DESCRIPTION

Description du coude PVC 67°30 M/F Nicoll

Ce coude PVC 67°30 M/F Nicoll est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de réaliser un changement de direction de 67°30 dans votre tuyauterie. Ce raccord coudé en PVC 67°30 M/F Nicoll de couleur grise est proposé par la marque Nicoll, un acteur majeur sur ce marché.

Pour s'adapter à différentes configurations de réseaux, ce raccord est disponible en plusieurs diamètres (mâle x femelle) : 32 x 32 mm, 40 x 40 mm, 50 x 50 mm et 100 x 100 mm.

Un raccord pour l'évacuation des eaux usées

Ce raccord est spécifiquement conçu pour l'évacuation des eaux usées domestiques, comme celles provenant d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle ou de WC. Il n'est pas prévu pour les installations sous pression. Son montage s'effectue par collage, et son embout mâle-femelle facilite l'emboîtement avec les autres éléments du réseau.

Qualité et fabrication

Ce coude PVC 67°30 M/F Nicoll bénéficie d'une fabrication française. Il est également certifié NF, assurant sa conformité aux normes en vigueur. Le choix de la marque Nicoll est souvent lié aux habitudes des professionnels, qui reconnaissent la fiabilité de ses produits.

Ce raccord coudé à 67°30 est une solution fiable de notre gamme de raccords PVC. Nous disposons d'un produit équivalent, le coude M/F à 67°30 de marque Girpi. Pour une courbure plus standard, le coude mâle-femelle à 87°30 de Nicoll pourrait mieux convenir.

Caractéristiques techniques du raccord coudé PVC 67°30 MF Nicoll

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord d'évacuation
Type de raccord	Coude PVC
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	67°30
Embouts	Mâle - Femelle
Diamètres disponibles (mâle x femelle)	32 x 32 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm 100 x 100 mm
Raccordement	À coller
Marque	Nicoll
Norme	NF
Fabrication	France
Caractéristiques environnementales	Produit Engagé