COUDE PVC 22°30 FF - GIRPI
Référence : 21451



RESUME

Ce coude PVC à 22°30 FF Girpi est un raccord destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées.

Fabriqué en France, il s'assemble par collage et est conçu en PVC gris.

Ce raccord coudé PVC 22°30 F/F Girpi dispose de deux embouts Femelle-Femelle et se décline en plusieurs diamètres : 32, 40, 50, 80, 100 et 125 mm.

Les points forts:

- Fabrication française
- Angle de 22°30'
- Raccord Femelle - Femelle
- Assemblage par collage



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm
50 - 50 mm
80 - 80 mm
100 - 100 mm
125 - 125 mm

DESCRIPTION

Description du raccord coudé PVC 22°30 FF Girpi

Ce coude PVC est un raccord destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées, comme celles des lave-linges, lave-vaisselles ou des WC. De type Femelle-Femelle (FF), il permet de relier deux tubes en PVC de même diamètre grâce à un système d'assemblage à coller.

Son angle de 22°30' est conçu pour réaliser des changements de direction très légers. Il est idéal pour créer des dévoiements progressifs, suivre une pente naturelle ou contourner un petit obstacle, tout en limitant les risques de bouchons.

Ce coude PVC à 22°30 FF Girpi est fabriqué en France.

Pour s'adapter à différents types d'installations, ce raccord coudé PVC 22°30 F/F Girpi est disponible dans les diamètres suivants :

- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm

Ce coude à 22°30 est une pièce technique de notre sélection de raccords d'évacuation en PVC, idéale pour les changements de direction légers. Pour des angles plus courants, nous proposons le coude à 45° FF de Girpi ou le coude à 87°30 FF de Girpi. Tous ces raccords font partie de notre offre complète de matériel de

plomberie, pensée pour les professionnels du bâtiment.

Caractéristiques techniques du coude PVC 22°30 FF Girpi

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Coudé
Marque	Girpi
Système de raccordement	À coller
Embout de raccordement	Femelle - Femelle
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 80 mm 100 mm 125 mm
Angle	22°30
Matière	PVC
Couleur	Gris
Pays d'origine	France
Caractéristiques environnementales	Engagé