PROZON

FICHE TECHNIQUE

ADAPTATEUR COUDÉ PVC 87°30 MF - NICOLL
Référence : 21459



RESUME

L'adaptateur coudé PVC 87°30 M/F Nicoll est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées (WC, machine à laver...).

Ce coude d'adaptation PVC 87°30 M/F Nicoll s'installe par collage pour réaliser un changement de direction.

Fabriqué en PVC gris, cet adaptateur coudé PVC 87°30 M/F Nicoll est disponible en deux versions : diamètres mâle/femelle de 32/30 mm ou 40/38 mm.

Les points forts :

- Marque professionnelle Nicoll
- Fabrication française
- Certification NF
- Installation par collage



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
32 - 30 mm
40 - 38 mm

DESCRIPTION

Description du coude d'adaptation MF en PVC Nicoll

Cet adaptateur coudé PVC 87°30 M/F Nicoll est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées sans pression.

Il permet de réaliser un changement de direction précis dans votre installation de plomberie, pour des applications domestiques comme le raccordement d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle ou de WC.

Un raccord fiable et reconnu

Fabriqué par Nicoll, une marque de référence sur le marché, ce coude d'adaptation PVC 87°30 M/F Nicoll est un choix privilégié par de nombreux professionnels qui apprécient la constance et la qualité de la marque. Sa fabrication française et sa certification NF Me sont des gages de conformité et de durabilité.

Installation et déclinaisons

Son système de raccordement par collage assure une jonction étanche et durable, tandis que ses joints à lèvres facilitent l'emboîtement.

Pour s'adapter à différentes configurations de tuyauterie, cet adaptateur est disponible en deux versions :

- Diamètre mâle 32 mm pour un diamètre femelle de 30 mm.
- Diamètre mâle 40 mm pour un diamètre femelle de 38 mm.

Cet adaptateur coudé est une pièce spécifique de notre univers raccords PVC. Pour un raccordement standardisé, le coude simple M/F à 87°30 de marque Girpi est une alternative directe. Pour un angle plus ouvert, découvrez le coude à 67°30 mâle/femelle, également fabriqué par Girpi.

Caractéristiques techniques de l'adaptateur coudé PVC 87°30 M/F Nicoll

Caractéristique	Valeur
Marque	Nicoll
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Forme	Coudé
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	87°30
Type d'embout	Mâle - Femelle
Diamètres (mâle / femelle)	32 mm / 30 mm 40 mm / 38 mm
Raccordement	Par collage
Spécificité	À joints à lèvres
Certification	NF Me
Pays d'origine	France
Environnement	Engagé