PIED DE BICHE COUDÉ PVC 87°30 FFF - GIRPI
Référence : 21462



RESUME

Ce pied de biche coudé PVC 87°30 FFF Girpi est un raccord en PVC destiné à l'évacuation des eaux usées. Il permet de connecter une canalisation secondaire à une colonne de chute principale.

Sa forme spécifique, assimilable à un té à grand rayon, possède une entrée latérale courbée qui guide le flux de l'eau. Cette conception favorise un écoulement fluide et silencieux, tout en prévenant les risques de bouchons et de refoulements.

Ce raccord triple femelle (FFF) est fabriqué en France et s'installe par collage. Il est disponible en trois diamètres de raccordement : 32 mm, 40 mm et 50 mm.

Les points forts:

- Écoulement fluide et silencieux
- Conception anti-bouchon
- Fabrication française
- Certification NF



DECLINAISONS

Diamètre

32 - 32 - 32 mm
40 - 40 - 40 mm
50 - 50 - 50 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le pied de biche coudé PVC 87°30 FFF Girpi

Ce raccord de type pied de biche est une solution pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Fabriqué en PVC par Girpi, le pied de biche coudé PVC 87°30 FFF Girpi est conçu pour réaliser les branchements sur les canalisations.

Sa forme spécifique, qui le différencie d'un té classique, optimise l'écoulement. L'entrée latérale est courbée pour accompagner le flux, ce qui permet de réduire les bruits, d'éviter les refoulements et de limiter la formation de bouchons.

Ce raccord est proposé en trois diamètres d'emboîture femelle pour s'adapter à votre installation : 32 mm, 40 mm et 50 mm.

Installation du raccord PVC

L'assemblage s'effectue par collage à froid sur des tuyaux PVC lisses. Il est important de respecter le sens de pose : la courbure du raccord doit accompagner le sens d'écoulement de l'eau.

Un raccord de fabrication française

Ce té à grand rayon en PVC à 87°30 FFF Girpi est fabriqué en France. Il bénéficie de la marque de qualité NF et du label Engagé, attestant de sa conformité.

Ce pied de biche coudé est une pièce technique de notre gamme de raccords d'évacuation en PVC, conçue pour le

raccordement double d'appareils sanitaires. Pour une configuration nécessitant une entrée mâle, le pied de biche 87°30 MFF de la marque Nicoll est une alternative pertinente. En cas de besoin de réparation sur la ligne, le manchon de réparation FF de Nicoll peut être utilisé. L'ensemble de ces solutions s'intègre dans notre offre complète de matériel de plomberie.

Caractéristiques du té à grand rayon en PVC à 87°30 FFF Girpi

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Pied de biche
Marque	Girpi
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	En L
Angle	87°30
Système de raccordement	À coller
Embout raccordement	Triple emboîture (Femelle / Femelle / Femelle)
Diamètres disponibles	32 - 32 - 32 mm 40 - 40 - 40 mm 50 - 50 - 50 mm
Certification	NF Me
Pays d'origine	France
Environnement	Engagé