PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE DOUBLE PVC 87°30 F - GIRPI
Référence : 21466



RESUME

Ce raccord en PVC est un coude double conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Le coude double PVC 87°30 F Girpi permet de rassembler deux canalisations horizontales en une seule descente verticale.

L'assemblage se réalise par collage. Son angle spécifique de 87°30' crée la pente nécessaire à un bon écoulement par gravité.

De fabrication française et certifié NF Me, ce coude PVC à 87°30 double femelle Girpi est proposé en diamètres 32, 40 et 50 mm.

Les points forts :

- Angle pour pente naturelle
- Écoulement fluide optimisé
- Fabrication française
- Certifié NF Me



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 - 32 mm
40 - 40 - 40 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le coude double PVC 87°30 FFF Girpi

Ce coude double PVC 87°30 F Girpi est un raccord en PVC conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées.

Sa forme en Y permet de regrouper deux tuyaux d'évacuation horizontaux en une seule descente verticale. Contrairement à un raccord en T classique, sa forme courbée accompagne les fluides et réduit les risques de bouchons.

L'angle de 87°30 de ce coude PVC femelle Girpi permet de créer naturellement la pente réglementaire nécessaire à l'écoulement par gravité de l'eau. Ce raccord est de fabrication française.

Ce raccord à triple emboîture femelle-femelle-femelle s'assemble par collage et est disponible en plusieurs diamètres :

- 32 - 32 - 32 mm,
- 40 - 40 - 40 mm et
- 50 - 50 - 50 mm.

Ce double coude est une pièce technique de notre catalogue complet de raccords d'évacuation en PVC. Pour une alternative de marque concurrente, le double coude 87°30 FF de Nicoll est une solution équivalente. Si un seul raccordement est nécessaire, le coude simple 87°30 FF de Girpi est le produit qu'il vous faut. L'ensemble de ces pièces fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie pour les professionnels.

Caractéristiques techniques du coude PVC double à 87°30 F Girpi

Caractéristiques	Spécifications
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Forme	Coudé double
Marque	Girpi
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	87°30
Système de raccordement	À coller
Type d'emboîture	Triple femelle (Femelle - Femelle - Femelle)
Diamètres disponibles	32 - 32 - 32 mm 40 - 40 - 40 mm 50 - 50 - 50 mm
Pays d'origine	France
Norme	NF Me
Engagement environnemental	Engagé