PROZON

FICHE TECHNIQUE

MANCHETTE EPDM - GEBERIT
Référence : 21471



RESUME

La manchette EPDM Geberit est un raccord d'évacuation conçu pour assurer une connexion fiable et étanche pour les bidets et les lavabos.

Fabriquée en EPDM, elle offre une grande résistance aux variations de température et aux contraintes mécaniques pour une installation durable. Son design optimisé permet de limiter les bruits générés par l'évacuation des eaux usées, offrant un confort acoustique supplémentaire.

Ce raccord de fabrication française est disponible en deux modèles avec un diamètre femelle de 32 mm ou 40 mm, pour un diamètre mâle constant de 46 mm.

Les points forts :

- Étanchéité parfaite
- Haute résistance (EPDM)
- Réduction du bruit
- Fabrication française



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
46 - 32 mm
46 - 40 mm

DESCRIPTION

Description manchette EPDM Geberit

La manchette EPDM Geberit est une solution conçue pour réaliser une connexion fiable et étanche dans les systèmes de plomberie. Elle est spécifiquement adaptée pour l'évacuation des eaux usées des bidets et des lavabos.

Fabriquée en EPDM, un caoutchouc reconnu pour sa résistance, cette manchette supporte bien les variations de température et les contraintes mécaniques. Ce raccord de type manchette de réparation garantit une installation durable et performante.

Son design est optimisé pour réduire les nuisances sonores générées par l'évacuation de l'eau, contribuant ainsi à un meilleur confort acoustique.

Cette manchette EPDM Geberit est disponible en deux modèles pour s'adapter à votre installation :

- Diamètre femelle 32 mm et mâle 46 mm
- Diamètre femelle 40 mm et mâle 46 mm

Cette manchette EPDM offre une solution de raccordement acoustique de haute qualité. Pour une alternative en PVC standard, considérez le manchon de réparation FF de marque Nicoll. Si votre installation nécessite une dérivation tout en conservant les performances acoustiques, la culotte simple insonorisée de la gamme Geberit Silent-PP est un excellent complément. Pour les changements d'angle, le coude M/F à 45° de Nicoll s'intégrera facilement à votre réseau. Enfin, pour les circuits d'alimentation, notre gamme de raccords en laiton à visser offre une solution fiable et durable.

Caractéristiques techniques manchette EPDM Geberit

Caractéristique	Information
Marque commerciale	Geberit
Matière	Caoutchouc (EPDM)
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Manchette de réparation
Diamètres disponibles (femelle x mâle)	32 x 46 mm 40 x 46 mm
Longueur	2,3 cm
Pays d'origine	France
Conditionnement	Vendu à la pièce
Caractéristique environnementale	Produit engagé