RÉDUCTION EXCENTRÉ RÉDUIT PVC MF - NICOLL
Référence : 21482



RESUME

Ce raccord de réduction excentré en PVC permet de connecter deux tuyaux d'évacuation de diamètres différents. Il est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées sans pression. Fabriqué en France par Nicoll, ce raccord certifié NF est de couleur grise.

Son assemblage se fait par collage et le raccordement est de type Mâle - Femelle. Il est disponible en deux versions : Ø 40 - 32 mm et Ø 50 - 40 mm.

Les points forts :

- Fabrication française
- Marque reconnue Nicoll
- Certification NF
- Assemblage simple par collage



DECLINAISONS

Couleur	Diamètre mâle / femelle
Gris	40 - 32 mm
Gris	50 - 40 mm

DESCRIPTION

Description de la réduction excentrée PVC MF Nicoll

La réduction excentrée en PVC Mâle-Femelle (MF) de la marque Nicoll est un raccord d'évacuation qui permet de connecter deux tubes de diamètres différents, tout en assurant une pente pour l'écoulement (grâce à son excentration). Elle est idéale pour les réseaux d'évacuation des eaux usées.

Ce raccord est fabriqué en France et est certifié NF, garantissant sa qualité et sa conformité aux normes. Son installation par collage assure une connexion fiable et durable. Il est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à toutes les configurations de plomberie.

Ce raccord de réduction excentré fait partie de notre large sélection de raccords d'évacuation en PVC, une solution technique pour assurer un écoulement parfait. Si un alignement du fil d'eau n'est pas nécessaire, la réduction simple Mâle-Femelle de Girpi constitue une excellente alternative. Ce type de pièce s'utilise souvent en amont d'un changement de direction, comme avec un coude à 45° MF de marque Nicoll. Tous ces produits sont des composants de notre offre globale de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques de la réduction excentrée en PVC M/F Nicoll

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Réduction excentrée
Marque	Nicoll
Matière	PVC
Couleur	Gris
Emboîtures	Mâle-Femelle (MF)
Assemblage	À coller

Usage	Réseaux d'évacuation des eaux usées (sans pression)
Origine	France
Norme	NF