MANCHON PVC DE RÉPARATION FF - NICOLL
Référence : 21486



RESUME

Ce manchon PVC de réparation FF Nicoll est conçu pour réparer un tube d'évacuation cassé de diamètre 100 mm sans avoir à démonter la canalisation.

Destiné aux réseaux d'eaux usées, ce raccord droit de type femelle-femelle s'installe par collage.

De couleur grise et d'une longueur de 233 mm, ce manchon de réparation en PVC Femelle Nicoll est fabriqué en France. Il est certifié NF.

Les points forts :

- Réparation de tube cassé
- Pour tube Ø 100 mm
- Raccordement par collage
- Fabrication française
- Certification NF



DESCRIPTION

Description du manchon de réparation PVC FF

Nicoll

Le manchon de réparation PVC FF Nicoll est une solution de plomberie conçue pour réparer une canalisation d'évacuation endommagée sans avoir à la remplacer entièrement. Il est idéal pour les travaux de rénovation sur les réseaux d'eaux usées, pluviales ou de ventilation.

Ce manchon est un raccord à coller qui s'ouvre en deux parties pour venir se placer autour du tuyau à réparer. Son système de clipsage et sa charnière permettent une mise en place facile, même dans les endroits difficiles d'accès. La réparation est ensuite finalisée par collage.

Fabriqué en France par Nicoll et certifié NF, ce manchon de réparation est conçu en PVC gris de haute qualité, assurant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Il est disponible en plusieurs diamètres (100, 110, 125 mm) pour s'adapter à toutes les configurations.

Pour des fissures moins importantes, le raccord de réparation FF Nicoll peut être une alternative. Découvrez également la manchette de réparation MF pour d'autres configurations.

Caractéristiques techniques du manchon de réparation PVC FF Nicoll

Caractéristique	Détail
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Manchon de réparation
Marque	Nicoll
Matière	PVC
Couleur	Gris
Emboîtures	Femelle-Femelle (FF)
Diamètres disponibles	100, 110, 125 mm
Assemblage	À coller
Usage	Réseaux d'évacuation des eaux usées (sans pression)

Origine	France
Norme	NF