RACCORD DE RÉPARATION FF - NICOLL
Référence : 21488



RESUME

Ce raccord de réparation femelle-femelle de la marque Nicoll est conçu pour les systèmes d'évacuation des eaux usées. Fabriqué en France, ce modèle droit en PVC gris mesure 125 mm de diamètre et 140 mm de long.

Sa surface lisse et non microporeuse limite l'accumulation d'impuretés, facilitant l'entretien et garantissant une hygiène optimale. Il offre une grande solidité et une résistance aux chocs pour une installation durable. La mise en œuvre est simplifiée, par collage ou par emboîtement. Ce raccord est certifié NF.

Les points forts :

- Haute résistance aux chocs
- Hygiène et entretien facile
- Installation simple et rapide
- Fabrication française



DESCRIPTION

Description du raccord de réparation Nicoll F/F

Ce raccord de réparation Nicoll est conçu pour les systèmes d'évacuation des eaux usées en PVC. Il permet de raccorder les tubes servant à l'évacuation des eaux provenant d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle ou de WC.

Un raccord solide et hygiénique

Fabriqué en PVC lisse et non microporeux, il empêche la rétention des impuretés. Sa conception facilite l'entretien et garantit une hygiène optimale dans le temps. Sa qualité de fabrication lui confère une grande solidité et une résistance aux chocs, assurant la durabilité de l'installation.

Une mise en œuvre rapide et fiable

Ce raccord est simple à installer, par collage ou par emboîtement. Sa tolérance dimensionnelle précise garantit un emboîtement parfait et sans difficulté. Associé aux tubes PVC, il constitue une solution d'évacuation complète et parfaitement étanche.

Ce produit est fabriqué en France. Il est certifié NF, un gage de qualité et de conformité aux normes en vigueur.

Cette pièce fait partie de notre catalogue complet de raccords PVC pour l'évacuation sanitaire. Pour une nouvelle installation plutôt qu'une réparation, le manchon d'assemblage standard FF de Nicoll est le produit indiqué. Comme alternative de marque pour un raccordement simple, nous proposons également le manchon d'assemblage FF de Girpi.

Caractéristiques techniques du raccord de réparation F/F Nicoll

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord pour tube d'évacuation PVC
Marque	Nicoll

Type de raccord	Droit Réparation Femelle-Femelle (FF)
Diamètre	125 mm
Longueur	140 mm
Matière	PVC lisse et non microporeux
Couleur	Gris
Système de raccordement	À coller ou à emboîter
Usage	Évacuation des eaux usées (lave-linge, lave-vaisselle, WC)
Certification	NF
Origine	Fabrication française
Caractéristique environnementale	Produit Engagé