PROZON

FICHE TECHNIQUE

RACCORD PVC EN T MF - GIRPI
Référence : 21492



RESUME

Ce raccord PVC en T de la marque Girpi est une pièce destinée aux réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de créer une dérivation sur une canalisation.

Sa configuration Mâle - Femelle - Femelle (double emboîtage) simplifie les raccordements, qui s'effectuent par collage.

De couleur grise, ce té PVC M/F Girpi est fabriqué en France et certifié NF. Il est disponible en plusieurs diamètres de 32 mm à 125 mm pour s'adapter à votre installation.

Les points forts :

- Fabrication française
- Produit certifié NF
- Assemblage par collage
- Plusieurs diamètres disponibles



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 (F) - 32 mm (M)
40 - 40 (F)- 40 mm (M)
50 - 50 (F)- 50 mm (M)
80 - 80 (F) - 80 mm (M)

100 - 100 (F) - 100 mm (M)
125 - 125 (F) - 125 mm (M)

DESCRIPTION

Tout savoir sur le raccord PVC en T MF Girpi

Le raccord PVC en T MF Girpi est une pièce pour la création de réseaux d'évacuation des eaux usées. Fabriqué en France par la marque Girpi, ce raccord en PVC gris est destiné aux installations domestiques comme l'évacuation d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle ou de WC. Il n'est pas conçu pour les systèmes de canalisation sous pression.

Ce té en PVC Mâle/Femelle Girpi sert à créer une dérivation sur une canalisation existante pour y brancher un tuyau secondaire. Sa configuration spécifique est Mâle - Femelle - Femelle, également connue sous le nom de double emboîtage.

L'assemblage de ce raccord s'effectue par collage.

Pour s'adapter à différentes configurations, ce té PVC M/F Girpi est proposé dans les diamètres suivants :

- 32 - 32 mm
- 40 - 40 mm
- 50 - 50 mm
- 80 - 80 mm
- 100 - 100 mm
- 125 - 125 mm

Parcourez notre catalogue complet de raccords en PVC pour l'évacuation pour finaliser votre installation. Pour une

configuration entièrement femelle, le raccord en Té FFF de Girpi est une solution adaptée. Comme alternative d'angle, la culotte MF à 45° de Girpi peut convenir à d'autres agencements.

Caractéristiques techniques du té en PVC Mâle/Femelle Girpi

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Té
Marque	Girpi
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	En T
Type d'embouts	Mâle - Femelle - Femelle (double emboîtage)
Système de raccordement	À coller
Norme	NF
Diamètres femelles disponibles	32 - 32 mm 40 - 40 mm 50 - 50 mm 80 - 80 mm 100 - 100 mm 125 - 125 mm
Conditionnement	Vendu à l'unité
Pays d'origine	France
Environnement	Produit engagé