CULOTTE PVC 45° FFF - NICOLL
Référence : 21502



RESUME

Cette culotte PVC 45° FFF Nicoll est un raccord en Y destiné aux systèmes d'évacuation des eaux usées. Fabriqué en PVC gris, ce raccord Y PVC 45° Nicoll s'installe par collage.

Sa configuration triple femelle (FFF) permet de connecter deux tuyaux sur une canalisation. Ce produit est fabriqué en France et certifié NF, un gage de qualité pour les professionnels. Plusieurs diamètres sont disponibles pour s'adapter à votre installation : 32, 40, 50 et 100 mm.

Les points forts :

- Fabrication française certifiée NF
- Marque professionnelle Nicoll
- Raccordement triple femelle
- Installation par collage



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 - 32 mm
40 - 40 - 40 mm
50 - 50 - 50 mm
100 - 100 - 100 mm

DESCRIPTION

Description de la culotte PVC 45° FFF Nicoll

La culotte PVC 45° FFF Nicoll est un raccord en Y conçu pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Il permet de créer un embranchement à 45° sur une canalisation, idéal pour raccorder un appareil sanitaire ou une descente secondaire.

Ce raccord est de type Femelle-Femelle-Femelle (FFF), ce qui signifie que les trois extrémités sont des emboîtures femelles. Le montage se fait par simple collage de tubes mâles dans les trois orifices. La qualité de fabrication Nicoll et la certification NF garantissent une installation fiable et durable pour vos réseaux sans pression.

Pour s'adapter à toutes les configurations, ce produit est disponible en plusieurs diamètres : 32, 40, 50 et 100 mm. Sa couleur grise est standard pour les installations d'évacuation.

Cette culotte à 45° est une pièce centrale de notre catalogue de raccords d'évacuation en PVC. Pour un raccordement incluant une partie mâle, la culotte FFM à 45° de Nicoll est une alternative directe. Si un angle plus ouvert est nécessaire, découvrez la culotte à 67°30 FFF de marque Girpi. L'ensemble de ces raccords s'intègre dans notre offre plus large de matériel de plomberie pour les professionnels.

Caractéristiques techniques du raccord en Y 45° FFF Nicoll

Caractéristique	Détail
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Culotte
Marque	Nicoll
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	En Y
Angle	45°

Emboîtures	Femelle-Femelle-Femelle (FFF)
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 100 mm
Assemblage	À coller
Usage	Évacuation des eaux usées (réseau sans pression)
Origine	France
Norme	NF