DOUILLE PVC DROITE F - NICOLL
Référence : 21505



RESUME

Cette douille PVC droite est un raccord d'évacuation conçu pour les réseaux d'eaux usées (lave-vaisselle, machine à laver, etc.).

De couleur grise, ce raccord femelle-femelle permet une connexion mixte : un côté est à coller et l'autre à visser. Fabriqué en France, il est certifié NF.

Ce raccord est disponible en plusieurs déclinaisons : diamètre 32 mm pour un filetage de 1"1/4, ou diamètre 40 mm pour un filetage de 1"1/4 ou 1"1/2.

Les points forts :

- Fabrication française
- Connexion mixte : coller et visser
- Pour évacuation des eaux usées
- Certifié NF
- Qualité de la marque Nicoll



DECLINAISONS

Diamètre F / Filetage F
32 mm / 1"1/4 (33 x 42)
40 mm / 1"1/4 (33 x 42)
40 mm / "1/2 (40 x 49)

DESCRIPTION

Découvrir la douille PVC droite F Nicoll

Cette douille droite en PVC gris est un raccord destiné aux systèmes d'évacuation des eaux usées, tels que ceux des machines à laver, des lave-vaisselles ou des éviers. Il n'est pas adapté pour une utilisation sur des circuits sous pression.

Ce raccord est doté d'une double connexion femelle-femelle, avec un côté à coller et l'autre à visser. Fabriqué en France par Nicoll, une marque de référence du secteur, ce produit est certifié NF, garantissant sa qualité et sa conformité.

Pour s'adapter à différentes configurations d'installation, plusieurs modèles sont proposés :

- Diamètre à coller de 32 mm avec filetage à visser de 1"1/4 (33 x 42).
- Diamètre à coller de 40 mm avec filetage à visser de 1"1/4 (33 x 42).
- Diamètre à coller de 40 mm avec filetage à visser de 1"1/2 (40 x 49).

Cette douille droite fait partie de notre large gamme de raccords d'évacuation en PVC, conçus pour les professionnels de la plomberie. Pour des besoins de réparation, le manchon de réparation coulissant de Nicoll peut s'avérer très utile. Si vous avez besoin de créer un angle, le coude à 87°30 FF de Nicoll est un raccord complémentaire idéal. Tous ces produits sont des composants essentiels de notre offre de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques de la douille droite en PVC pour évacuation Nicoll

Caractéristique	Spécification

Type de produit	Douille PVC droite pour évacuation
Marque	Nicoll
Fabrication	Française
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	Droit
Raccordement	Femelle - Femelle À coller et à visser
Usage	Évacuation des eaux usées (ne convient pas aux réseaux sous pression)
Dimensions disponibles	Diamètre à coller : 32 mm Filetage à visser : 1"1/4 (33 x 42) Diamètre à coller : 40 mm Filetage à visser : 1"1/4 (33 x 42) Diamètre à coller : 40 mm Filetage à visser : 1"1/2 (40 x 49)
Norme	NF
Label	Engagé
Conditionnement	Vendu à la pièce