LASER RGB SHOWTEC GALACTIC RGB-2000
Référence : 21548



RESUME

Ce laser polychrome d'une puissance totale de 2000 mW est conçu pour créer des animations lumineuses puissantes dans les grands espaces intérieurs.

Il s'adresse aux professionnels de l'événementiel tels que les DJ, prestataires et intégrateurs pour des installations en clubs, hôtels ou discothèques.

Le projecteur propose 85 motifs internes et permet de projeter un texte ou un logo personnalisé. Il est pilotable en DMX et ILDA, et peut fonctionner en mode autonome ou maître/esclave.

Les points forts :

- Laser puissant de 2000 mW
- 85 motifs et logo personnalisable
- Multiples modes de pilotage
- Conçu pour les grands espaces




DESCRIPTION

Les avantages du laser RGB Showtec Galactic

RGB-2000

Le laser Showtec Galactic RGB-2000 est un projecteur d'animation polychrome de milieu de gamme, développé pour des applications professionnelles.

Sa puissance de 2000 mW le rend particulièrement adapté aux grands espaces intérieurs, tels que les clubs, les discothèques, les hôtels ou les restaurants. Il s'adresse aux DJ, prestataires événementiels et intégrateurs souhaitant créer des spectacles lumineux complexes.

Cet appareil propose 85 motifs internes pour une utilisation rapide. Pour une personnalisation avancée, il est possible de projeter des textes ou des logos en utilisant un logiciel compatible ILDA.

Sa vitesse de balayage de 30K et sa modulation analogique assurent des projections fluides et des couleurs riches. Plusieurs modes de contrôle sont disponibles : DMX, ILDA, maître/esclave ou autonome, offrant une grande flexibilité d'utilisation.

Ce laser appartient à la classe 4 et son utilisation est soumise à une réglementation stricte pour garantir la sécurité. Il est impératif de lire attentivement le mode d'emploi et de suivre les consignes de sécurité, notamment en ce qui concerne l'exposition des yeux au faisceau.

Conçu pour un usage en intérieur uniquement (IP20), il est équipé d'un support pour faciliter son installation. Un entretien régulier, comme le dépoussiérage du ventilateur, est recommandé pour assurer son bon fonctionnement.

Optez pour un de nos lasers professionnels robustes : comme le laser Evolite Bar 6X400RGB ou le laser pro Solaris 5.5.

Pour vos événements, nous vous proposons aussi des lumières UV professionnelles.

Les caractéristiques techniques du laser professionnel Showtec

Caractéristique	Information
Source	
Type de laser	Diode
Puissance totale	2000 mW
Modulation	Analogique
Classe	4
Couleurs	Rouge, Vert, Bleu
Puissance laser rouge	500 mW (638 nm)
Puissance laser vert	500 mW (520 nm)
Puissance laser bleu	1000 mW (450 nm)
Contrôle et programmation	
Modes de contrôle	DMX, ILDA
Canaux DMX	1, 13
Afficheur	LCD
Mouvement	
Vitesse du scanner	30 K
Angle de scan maximal	36°
Spécifications électriques et connexions	
Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'énergie	50 W
Connecteur d'alimentation	Entrée Power Pro BleuSortie Power Pro Gris
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3P
Spécifications mécaniques	
Dimensions (L x l x H)	296 x 247 x 211 mm
Poids	4.9 kg
Indice de protection	IP20 (utilisation en intérieur)
Refroidissement	Ventilateur axial
Coffrage	Aluminium
Sécurité	Verrouillage, Interrupteur à clé
Conditions d'utilisation	
Température ambiante maximum	40 °C
Normes et conformité	
Standard de classification	EN-IEC 60825-1:2014

NOHD (distance de danger oculaire nominale)	276 m