MANCHON DROIT CUIVRE CONEX BÄNNINGER (FF)
Référence : 21563



RESUME

Le manchon cuivre à souder Conex Bänninger est un raccord droit conçu pour la jonction de deux tubes en cuivre de même diamètre. Il est adapté aux installations de plomberie et de chauffage, notamment pour les réseaux d'eau sanitaire.

Sa fabrication en cuivre lui confère une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité. Ce manchon à braser Conex se connecte par brasure capillaire, une technique éprouvée qui assure une étanchéité fiable et durable.

Ce raccord droit cuivre Conex est proposé en diamètre 22 ou 28 mm, et en longueur 85 ou 95 mm. Il est garanti 25 ans.

Les points forts :

- Haute résistance à la corrosion
- Durabilité et robustesse
- Garanti 25 ans



DECLINAISONS

Longueur	Diamètre femelle
95 mm	28 mm
85 mm	22 mm

DESCRIPTION

En savoir plus sur le manchon cuivre à braser Conex Bänninger (FF)

Le manchon cuivre à souder Conex Bänninger est un raccord droit servant à joindre deux tubes en cuivre de même diamètre. Il est conçu pour les installations de plomberie sanitaire et de chauffage.

Ce raccord droit cuivre Conex se connecte par brasure capillaire. Ce système de raccordement à souder est une solution éprouvée qui assure sécurité et performance sur le long terme. C'est une technique traditionnelle valorisée pour sa résistance, sa durée de vie et son rendu esthétique.

Entièrement fabriqué en cuivre, le manchon cuivre à souder Conex Bänninger garantit une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité. Sa conception assure un emboîtement optimal des tubes, pour une étanchéité fiable après la réalisation de la brasure.

Ce raccord manchon Conex Bänninger est particulièrement adapté pour les réseaux d'eau sanitaire, les installations de chauffage et les travaux de maintenance ou d'extension de réseau.

Pour s'adapter à vos besoins, ce manchon cuivre FF Conex est disponible en deux versions. Vous pouvez opter pour le diamètre 22 mm d'une longueur de 85 mm, ou pour le diamètre 28 mm d'une longueur de 95 mm.

Ce produit est couvert par une garantie de 25 ans.

Ce manchon droit est un classique de notre gamme de raccords en cuivre à souder. Pour des montages plus complexes, découvrez notre coude 90° MF à grand rayon, le raccord

chapeau de gendarme en cuivre pour passer au-dessus d'un obstacle, ou le raccord droit à écrou prisonnier pour une connexion démontable. L'ensemble de ces produits fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques du raccord manchon cuivre Conex Bänninger (FF)

Caractéristique	Information
Marque commerciale	Conex Bänninger
Type de produit	Manchon droit à souder
Matière	Cuivre
Système de raccordement	À souder (brasure capillaire)
Embout raccordement	Femelle – femelle
Forme	Droit
Diamètres disponibles	22 mm 28 mm
Longueurs associées	85 mm (pour Ø 22 mm) 95 mm (pour Ø 28 mm)
Température de fonctionnement	-20°C à 70°C
Pression de service	5 bar
Applications	Réseaux d'eau sanitaire Installations de chauffage Travaux de maintenance et d'extension
Compatibilité	Tubes en cuivre
Pays d'origine	Espagne
Garantie	25 ans