RACCORD CLARINETTE CUIVRE À SOUDER MÂLE-FEMELLE (MF)
Référence : 21568



RESUME

Le raccord clarinette cuivre à souder est une pièce en cuivre utilisée pour le raccordement des réseaux d'eau. Sa forme est conçue pour créer une dérivation sur une installation de plomberie.

Ce raccord clarinette 86 de type mâle/femelle (MF) s'installe par soudure (brasure), une technique reconnue pour la résistance et la durée de vie de l'assemblage. Il est disponible en plusieurs diamètres : 12, 14, 16, 18 et 22 mm.

Les points forts :

- Matériau cuivre résistant
- Raccord mâle et femelle
- Produit certifié NF



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
14 - 14 mm
16 - 16 mm
18 - 18 mm
22 - 22 mm
12 - 12 mm

DESCRIPTION

Description du raccord clarinette cuivre à souder (MF)

Ce raccord clarinette cuivre à souder est une pièce de plomberie conçue pour les réseaux d'eau. Sa forme de type clarinette permet de créer une dérivation ou de fonctionner comme un collecteur sur une installation.

Fabriqué en cuivre, ce raccord est apprécié pour sa résistance, sa durée de vie et son rendu esthétique. Ce raccord clarinette 86 est doté d'un embout mâle et d'un embout femelle (MF).

Ce produit est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à vos besoins :

- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 22 mm

Installation et utilisation de la clarinette cuivre à braser

Le raccord clarinette à souder s'installe par brasure, une technique traditionnelle utilisée en plomberie. Cette méthode d'assemblage requiert un savoir-faire spécifique et un équipement adapté. Les professionnels qualifiés pour ce type d'installation peuvent détenir une certification de soudure, telle que la norme NF EN ISO 9606-1.

Ce type de raccord est compatible avec les tubes en cuivre standards.

Ce raccord spécifique fait partie de notre catalogue complet de pièces à souder pour le cuivre. Pour d'autres types de connexions, vous pourriez avoir besoin d'un coude à double écrou tournant, d'un saut de tube en cuivre FF pour le croisement de tuyauteries, ou encore d'un manchon de réduction à souder pour ajuster les diamètres.

Caractéristiques du raccord clarinette cuivre à souder (MF)

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord cuivre
Matière	Cuivre
Forme	Clarinette
Type de raccord	Clarinette
Embout raccordement	Mâle – Femelle
Système de raccordement	À souder
Diamètres disponibles	12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 22 mm
Norme	NF
Gamme	Série 5000
Origine	Espagne